

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน PUI Ward
โรงพยาบาลสวนปรุง
กรมสุขภาพจิต

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้า PUI Ward โรงพยาบาลสวนปรุง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุงมีแนวทางในการจัดเตรียมหอผู้ป่วยสำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรมีแนวทางการบริหารจัดการในการจัดเตรียม วางแผน รับส่งต่อ และประเมินคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เพื่อให้บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุงมีแนวทางการดูแลจิตใจผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอบเขตการบริการ

โรงพยาบาลสวนปรุงมีโครงสร้างและศักยภาพในการให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งกลุ่ม walk-in, กลุ่มที่ refer มาจากโรงพยาบาลอื่น และผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 30 เตียง

เกณฑ์การคัดเลือก PUI เข้า PUI Ward โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	เกณฑ์การคัดเลือก PUI เข้า PUI Ward
1	ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งที่มาจาก <ul style="list-style-type: none"> - OPD - Refer มาจากโรงพยาบาลอื่น - ผู้ป่วยจิตเวชในตึกผู้ป่วยใน
2	สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3	ไม่มีโรคร่วมทางกายที่จำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วน

เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกจาก PUI Ward ของโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	เกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วย Covid-19 ออกจาก PUI Ward
1	ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ swab test เป็นลบ ให้จำหน่ายกลับบ้านและให้กักตนเองจนครบ 14 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ ร่วมกับ แนะนำการปฏิบัติตัว และให้ใส่หน้ากากอนามัย
2	ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ swab test เป็นบวก ประสานทีมIC (พ.พิเศษ, คุณสายวสันต์ และคุณอภิชนา) เพื่อส่งไปรักษาต่อใน โรงพยาบาลตามที่ SAT กำหนด หรือไปโรงพยาบาลประสาท
3	ไม่ก้าวร้าว ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช

การเตรียมหอผู้ป่วย PUI Ward สำหรับบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบทีมบำบัดรักษา

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)								หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท	
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ	รองเท้า มิดชิด		
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover				
1	แพทย์ผู้ป่วยนอก (พ.พิเศษ)	OPD	ตรวจประเมินอาการ และความรุนแรงของ โรค เพื่อพิจารณาวางแผนการ รักษา หรือส่ง ต่อ รับ consult จาก สถานพยาบาล	1 คน	-	√	√	√	√	-	√	√	พิจารณาเลือก หน้ากากอนามัย ตามอาการของ ผู้ป่วย	
2	แพทย์ผู้ป่วยใน - ในเวลา พ.ภูมินทร์ - นอกเวลา แพทย์เวร (consult พ. ภูมินทร์)	PUI ward	ร่วมตรวจประเมิน อาการและความ รุนแรงของโรคกรณีมี ปัญหาความซับซ้อน เพื่อพิจารณาวางแผนการ รักษา หรือส่ง ต่อ	1 คน	√	√	√	√	√	-	√	√	พิจารณาเลือก หน้ากากอนามัย ตามอาการของ ผู้ป่วย	
3	แพทย์ - พ.ภูมินทร์	PUI ward	เก็บสิ่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	1 คน	√	√ (Face	√	-	√	√	√	√	(Boot)	

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)								หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท	
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ	รองเท้า ปิดชิด		
							N95	SM*	กาวน้ กันน้ำ	Cover all +Leg cover				
						shield+ แว่นตา)								
4	พยาบาลจิตเวช (คิดอัตรา พยาบาลต่อการ ดูแลผู้ป่วย 5 ราย)	IPD PUI ward	กรณีเข้าห้องผู้ป่วย - ประเมินอาการทาง กายและอาการทาง จิต (เมื่อจำเป็น) - ทำหัตถการ เช่น Swab test หรือ ช่วย CPR	1 คน	√	(Face shield+ แว่นตา)	√	-	√	√	√	√	(Boot)	
5	พยาบาลจิตเวช (คิดอัตรา พยาบาลต่อการ ดูแลผู้ป่วย 5 ราย)	IPD PUI ward	กรณีอยู่ Nurse ‘ station และไม่ได้ เข้าห้องผู้ป่วย - รายงานอาการแก่ แพทย์เมื่อพบอาการ เปลี่ยนแปลง ทาง ระบบ On call	1 คน	-	-	-	√	-	-	-	√		

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)								หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ	รองเท้า ปิดชิด	
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover			
			-ติดต่อ บริหารจัดการ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย										
6	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (คิดอัตราผู้ ช่วยเหลือคนไข้ ต่อการดูแลผู้ป่วย 5 ราย)	IPD PUI ward	-ช่วยปฏิบัติการ พยาบาล เช่น แจก อาหาร ร่วมสังเกต อาการเปลี่ยนแปลง กรณีพบผู้ป่วยมีความ ไม่สุขสบายทั้ง อาการ ทางกายและอาการ ทางจิต	1 คน	-	-	-	√	√	-	√	√	
4	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (คิดอัตราผู้ ช่วยเหลือคนไข้	IPD PUI ward	- กิจกรรมที่ต้องเข้า ห้องผู้ป่วย เช่น จัดเก็บขยะติดเชื้อไป	1 คน	√	√	-	√	√	-	√	√	ยกเว้น กรณีขยะ ในห้องผู้ป่วยเต็ม (ประมาณ 2/3

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)							หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท		
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ		รองเท้า มิดชิด	
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover				
	ต่อการดูแลผู้ป่วย 5 ราย)		ไว้ที่จุดพักขยะติดเชื้อ หลังหอ PUI ward ในวันที่จำหน่ายผู้ป่วย										ของถัง) ให้ผู้ป่วย นำถุงขยะติดเชื้อ ซ้อนกัน 2 ชั้น มัดรอบปากถุงให้ เรียบร้อยแล้ว นำมาวางไว้หน้า ประตูห้องเมื่อถึง เวลารับอาหาร มือเข้า	
5	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (คิดอัตราผู้ ช่วยเหลือคนไข้ ต่อการดูแลผู้ป่วย 5 ราย)	IPD PUI ward	- ทำความสะอาด ห้องพัก ภายหลัง ผู้ป่วยจำหน่ายออก จากร.พ.	1 คน	√	√	+/-	√	√	√	√	√	√ (Boot)	ไม่ใส่ Leg cover
5	พนักงานทำความสะอาด	PUI ward	- ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าหอ ผู้ป่วย, ทางเดินเข้า	1 คน	-	-	-	√	√ (apron)	-	√ (ถุง มือ)	√ (Boot)		

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)								หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ	รองเท้า ปิดชิด	
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover			
			บริเวณ nurse station, ภายใน nurse station, ห้องน้ำพยาบาล								ยาง หนา)		
6	นักเทคนิค การแพทย์		จัดส่ง nasopharyngeal swab และ throat swab โดย - รับการประสานจาก ICN ว่าจะมีการ ตรวจ nasopharyngeal swab และ throat swab - เตรียมอุปกรณ์ใน การทำ swab	1 คน	-	-	-	√	√	-	√	√	

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)								หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ	รองเท้า ปิดชิด	
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover			
			พร้อมกระบังและ กล่องโพน ให้กับ PUI ward - รับสิ่งส่งตรวจจาก PUI ward และส่ง สิ่งส่งตรวจไปตรวจ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์เชียงใหม่										
7	พยาบาล IC		1) กรณี สิ่งส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ - ICN ประสาน SAT สสจ.เชียงใหม่ ในการ ขอ code lab, code ID และเอกสารนำส่ง novel 1 - ทำทะเบียนคุม code lab และ	2 คน	-	-	-	√	-	-	-	√	

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)						หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท		
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด			ถุง มือ	รองเท้า ปิดชิด
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover			
			เตรียมสติกเกอร์ติด tube lab - แจกห้อง Lab ว่ามี case ทำ nasopharyngeal swab และ throat swab เพื่อขอรับ VTM swab - ภายหลังจากห้อง lab ส่งสิ่งส่งตรวจไป ตรวจที่ศูนย์วิทยา ศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่แล้ว ดำเนินการติดตามผล Lab จาก SAT สสจ. เชียงใหม่ (ศูนย์วิทยา ศาสตร์การแพทย์										

ลำดับ ที่	วิชาชีพ	สถานที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)							หมายเหตุ *ทุกวิชาชีพหาก จำเป็นต้องเข้า โซนผู้ป่วยให้ใส่ รองเท้าบูท	
					หมวก คลุม ผม	Face shield/ แว่นตา	หน้ากาก อนามัย		ชุด		ถุง มือ		รองเท้า ปิดชิด
							N95	SM*	กาวน์ กันน้ำ	Cover all +Leg cover			
			เชียงใหม่จะส่งผลเข้า ที่ center SAT สสจ. โดยผลเร็วสุดคือ 24- 48 ชั่วโมง)										

* Surgical mask

การเตรียมหอผู้ป่วย PUI Ward บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สนับสนุนการรักษา

ลำดับที่	วิชาชีพ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE)							
				หมวกคลุมผม	Face shield / แว่นตา	หน้ากากอนามัย		ชุด		ถุงมือ	รองเท้า (มิดชิด)
						N95	SM*	กาวน์กันน้ำ	Cover all		
1	พนักงานจัดเก็บขยะ	- จัดการเก็บขยะติดเชื้อที่จากหอผู้ป่วย PUI ward โดยขนย้ายขยะติดเชื้อไปที่พักขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล	1 คน	√	√	-	√	√	-	√ (ถุงมือยางหนา)	รองเท้าบูท

* Surgical mask

การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 จาก PUI Ward สู่พื้นที่บริการเขตสุขภาพ บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทีมส่งต่อข้อมูลการรักษาแก่เขตสุขภาพ

ลำดับที่	ทีมที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ
1	จิตเวชชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานข้อมูลภายในเขตสุขภาพเพื่อติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบสุขภาพที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อประกอบการตัดสินใจ - กำกับ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ได้รับการจำหน่ายจากโรงพยาบาล พร้อมจัดทำ Data รายงานข้อมูลแก่ผู้บริการโรงพยาบาล - กำกับติดตาม ข้อมูล กลุ่มเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังสัมผัสในพื้นที่เขตบริการสุขภาพเพื่อ Share ข้อมูลอย่างบูรณาการ - ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ Home Isolation และแนะนำการรับยาใกล้และยาทางไปรษณีย์ - ประสานข้อมูล ให้ความรู้การเฝ้าระวัง และการบริการแก่พื้นที่เขตสุขภาพ พร้อมทั้งช่องทางการสื่อสารรูปแบบการช่วยเหลือและวิธีการดูแลสุขภาพจิตแก่พื้นที่เขตสุขภาพ 	1 คน

มาตรฐานในการจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ / การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ยา และ/ หรือ เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment; PPE) และวัสดุ / อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ

1. เครื่องมือทางการแพทย์			หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	
1.	Digital Thermometer	1 อัน (ต่อ 1 ห้อง)	
2.	Digital blood pressure monitor	1 เครื่อง (ต่อ 1 ห้อง)	
3.	O ₂ Sat	1 เครื่อง(ต่อ 1 ห้อง)	
4.	อุปกรณ์ช่วยชีวิต กรณีฉุกเฉิน	1 ชุด	ล๊อ emergency ตึกปัญญา
5.	รถเข็นใส่อุปกรณ์ (ใช้สำหรับทำ treatment)	1 คัน	
6.	ไฟฉาย	1 อัน	
7.	ถังขยะติดเชื้อ ชนิดใช้เท้าเปิด-ปิด (อย่างน้อย 10 ถัง)	2 ถัง/1ห้องผู้ป่วย	- ถังใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย - ถังใส่ขยะ
8.	รถเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ	1 คัน	
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	
1.	ชุด nasopharyngeal swab	ไม่ stock	ถ้ามีเคส ห้อง Lab จะเตรียมให้

3. อื่นๆ			
ลำดับที่			
1	ยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย (โรงพยาบาลเตรียมให้ผู้ป่วยแต่ละรายก่อนส่งตัวมายังหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19)		ยาเดิมของผู้ป่วย(ผู้ป่วยจัดทานเอง)
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	
2	สำลี alcohol pack	1-2 packs	
3	Alcohol Gel และสบู่	1 ชุด	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องผู้ป่วย 1 คน/ 1ชุด - Nurse station

มาตรฐานในการจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ / การตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ยา และ/ หรือ เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) และวัสดุ / อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ

อัตราค่าจ้างต่อวัน ประกอบด้วย หัวหน้าตึก 1 คน รองหัวหน้าตึก 2 คน ICN 2 คน พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เวรเช้า บ่าย ดึก) 6 คน รวม 10 คน/วัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment; PPE)			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	หน้ากากอนามัยชนิด medical mask (MM) หรือ surgical mask (SM)	วันละ 10 ชิ้น	1 ชิ้น/คน/วัน
2	หน้ากาก N95	10 ชิ้น	1 ชิ้น / คน
3	กระจงหน้า	10 ชิ้น	1 ชิ้น / คน
4	แว่นตา	10 ชิ้น	1 ชิ้น / คน
5	กาวน์กันน้ำ	10 ชิ้น	1 ชิ้น / คน
6	Cover all	10 ชิ้น	1 คน/ครั้ง
7	Leg cover	10 ชิ้น	1 คน/ครั้ง
6	หมวกคลุมผม	10 ชิ้น	1 ชิ้น / คน
7	ถุงมือชนิด disposable	4 กล่อง	1 คู่/คน/วัน
8	ถุงมือสำหรับเก็บขยะ	4 คู่	1 คู่/คน/วัน
9	รองเท้าบูท	5 คู่	1 คู่/ครั้ง
**จำนวน PPE สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม			
วัสดุ / อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	

1	คอมพิวเตอร์ หรือ note book	2 เครื่อง	
2	สมุดทะเบียนผู้ป่วย	1 เล่ม	
3	ปากกา	1 ด้าม	1 ด้าม/ห้อง
4	กระดาษชำระ (ท่อใหญ่)	1 ท่อ	1 ท่อ/ห้อง
5	พัดลมตั้งพื้น (กรณีไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ)	1 ตัว	สำหรับห้องผู้ป่วย 1เครื่อง/ห้อง
6	Free wi-fi ทุกห้องผู้ป่วย	ไม่มีบริการ	
7	ระบบเสียงตามสาย	อยู่ในระบบของโรงพยาบาล	
8	โทรศัพท์ภายในห้องผู้ป่วย หรือ intercom	1 เครื่อง	สำหรับห้องผู้ป่วย 1เครื่อง/ห้อง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การเตรียมความพร้อมทีมและสถานที่

1.1 ทีม SAT จังหวัด ติดต่อผ่าน ICN หรือ พยาบาลตรวจการณ์ (นอกเวลาราชการ) เพื่อส่งข้อมูลการส่งและรับผู้ป่วย PUI

***กรณีเป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสวนปรุงจาก OPD หรือ ER หรือ IPD ที่สงสัยว่าเข้าเกณฑ์ PUI ให้พยาบาล ณ จุด นั้นๆ ประสาน

ICN ดำเนินการประสานกับทีม SAT จังหวัด และแพทย์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า PUI ward

1.2 ICN แจ้งพยาบาลประจำหอผู้ป่วย PUI ward เพื่อรับ Admit case PUI

1.3 พยาบาลประจำหอผู้ป่วย PUI ward แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย PUI ward เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย โดย

1.3.1 เจ้าหน้าที่ใส่เครื่องป้องกันร่างกายระดับ C เข้าตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องพักผู้ป่วย เช่น ระบบ intercom ระบบไฟ ระบบน้ำ และชุดอุปกรณ์กักตัวประจำวันของผู้ป่วย เป็นต้น

1.3.2 จัดเตรียมห้องพักผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ พรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัด O₂ Sat ทุกห้อง

1.3.3 แจ้งแพทย์ เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย

1.3.4 ประสาน รพ.ป้อมปราบด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อแนะนำเส้นทาง และแจ้งรถพยาบาลไปยังตึก PUI ward รวมถึงเปิดประตู
รั้วทางเข้าด้านหลังตึก PUI ward

1.3.5 เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย PUI ward เปิดประตูทางเข้าด้านหลังหอผู้ป่วย เพื่อให้พยาบาล refer ส่งตัวผู้ป่วยเข้าห้องพัก

1.4 พยาบาลประจำหอผู้ป่วย PUI ward ประสานงานเวชระเบียน เพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่และทำทะเบียนผู้ป่วยใน

2. เมื่อผู้ป่วยมาถึง PUI ward

2.1 พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใส่เครื่องป้องกันร่างกายระดับ D ให้ข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล , ให้ข้อมูล
แนวทางการดูแลรักษา และสอนวิธีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) ให้แก่ผู้ป่วย โดยจะให้
ผู้ป่วยรายงานผลค่าอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ผ่านระบบ Intercom

2.2 พยาบาลประจำหอผู้ป่วยซักประวัติเพิ่มเติมตามแบบ รพจ.9-1 ตามความเหมาะสม

2.3 พยาบาลประจำหอผู้ป่วยให้ผู้ป่วยลงนามในใบยินยอมเข้ารับการ ซึ่งจะอยู่ในชุดอุปกรณ์รับใหม่ และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ป่วย

2.4 พยาบาลประจำหอผู้ป่วยให้บริการกิจกรรมการพยาบาลประจำวัน ดังนี้

ติดตาม Vital Signs และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) ผ่านระบบ Intercom เวิร์ลละ 1 ครั้ง (7.00,
10.00, 18.00) โดยให้ผู้ป่วยประเมินด้วยตนเองจากอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพที่จัดเตรียมไว้ในห้อง หรือวัดตามอาการทางคลินิกของผู้ป่วยเองตามความเหมาะสม

ติดตามอาการทางคลินิกของผู้ป่วยผ่านระบบ Intercom อย่างน้อยเวิร์ลละ 1 ครั้ง

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านทางระบบ Intercom หรือทาง Application line ตลอด 24 ชั่วโมง และให้การดูแลสุขภาพจิตและการปฐม
พยาบาลทางจิตใจและสติบำบัดแก่ผู้ป่วยผ่านระบบ Intercom หรือทาง line application ตามความเหมาะสม

ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีจำเป็น

รายงานแพทย์ ให้การพยาบาล ปฏิบัติตามแผนการรักษาและบันทึกข้อมูลในระบบ Hos-XP

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย

2.5 พยาบาล ICN

สัมภาษณ์ประวัติ สอบสวนโรคกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์

ทำหน้าที่หลักในการประสานงาน SAT จังหวัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอื่น หรือ มีคำสั่งจากแพทย์ในการส่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI รายใหม่ในร.พ.สวนปรุง

2.6 แพทย์

พิจารณาทำ nasopharyngeal swab และ throat swab ตามข้อบ่งชี้

ประเมิน ตรวจรักษา ผู้ป่วยตามความเหมาะสม

2.7 ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ส่งอาหารให้ผู้ป่วย โดยจัดวางไว้บนโต๊ะหน้าห้องผู้ป่วย

ทำความสะอาดห้องนอนผู้ป่วยในวันที่ผู้ป่วย discharge ออกจากร.พ.

ทำความสะอาดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ทางเดินหน้าห้องผู้ป่วย วันละ 1 ครั้ง

2.8 เจ้าหน้าที่จัดส่งอาหาร

ส่งอาหารให้ผู้ป่วย พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 มื้อ โดยจัดวางไว้บริเวณโต๊ะหน้าหอผู้ป่วย PUI ward

2.9 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าหอผู้ป่วย, ทำความสะอาด, ทางเดินเข้าบริเวณ nurse station, ภายใน nurse station, ห้องน้ำ

พยาบาล

2.10 เจ้าหน้าที่เก็บขยะ

ดำเนินการวันละ 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้

2.11 ผู้ป่วย

เตรียมเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอสำหรับการพักในหอผู้ป่วยจำนวนอย่างน้อย 3 วัน

เตรียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว, note book

2.12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วย PUI ward ทั้งที่มาจาก OPD, IPD หรือ refer มาจากสถานพยาบาลอื่น ทำหน้าที่นำทางรถพยาบาล และอำนวยความสะดวกเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อส่งผู้ป่วยเข้าประตูด้านหลังของหอผู้ป่วยปัญญา โดยเส้นทางการเคลื่อนย้ายมีดังนี้

- กรณีผู้ป่วยมาจาก OPD จะมาจากถนนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของตึกจิตสันติผ่านหน้า ER และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนด้านข้างแพลตฟอร์ม เพื่อไปยังประตูด้านหลังของหอผู้ป่วยปัญญา
- กรณีผู้ป่วยมาจาก IPD แผนกหญิง จะมาทางถนนที่อยู่ทางทิศเหนือของตึกปฐมมา แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าแผนกชาย และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนด้านข้างหอผู้ป่วยปัญญา ไปจอดที่ประตูด้านหลังของหอผู้ป่วยปัญญา

3. การจำหน่ายผู้ป่วย

3.1 เมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจนครบกำหนดและแพทย์มีคำสั่งจำหน่าย พยาบาลประจำหอผู้ป่วยทำจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเป็นรูปแบบ one stop service โดยพยาบาลประสานเภสัชกรให้นำยา home med ส่งที่หอผู้ป่วย

3.2 วันจำหน่าย พยาบาลประจำหอผู้ป่วยแนะนำให้ผู้ป่วยกักตัว (Self-Quarantine) อยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่มียาการ)

3.3 พยาบาล ICN ติดตามอาการผู้ป่วยหลังการจำหน่ายและส่งข้อมูลผู้ป่วยให้แก่ทีม SAT

4. ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าเกณฑ์ PUI และจำหน่าย ให้พยาบาลชุมชนดำเนินการส่งข้อมูลผู้ป่วยให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเขตบริการสุขภาพเพื่อดำเนินการกำกับติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

1. เกณฑ์การคัดเลือกและแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน PUI ward ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 30 มีนาคม 2563
2. คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). กรมสุขภาพจิต