



ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ 1231
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑.30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๓๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร)

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๕๓๖
วันที่ ๒ มี.ค. ๖๓
เวลา ๑๐.๕๖

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้แจ้งความประสงค์ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

๑.แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓		๒๒๗,๔๙๓,๐๑๘.๔๖	บาท
๒.ปรับลด แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	เป็นเงิน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.๑ งบดำเนินงาน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		
๓.ปรับเพิ่ม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	เป็นเงิน	๘,๖๒๕,๕๘๐.๐๐	บาท
๓.๑ งบดำเนินงาน		๑๑๕,๔๕๐.๐๐	
๓.๒ งบลงทุน		๘,๕๑๐,๑๓๐.๐๐	
๓.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	๕,๗๓๐,๑๓๐.๐๐		
๓.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐		

๔.แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๓ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ ๒๓๕,๖๖๘,๕๙๘.๔๖ บาท

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๘๒ ของประมาณการรายรับ ประจำปี ๒๕๖๓ (ประมาณการรายรับ ประจำปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๗๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท)

ประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นดังนี้

รายรับภาพรวมโดยประมาณ		รายจ่ายภาพรวมโดยประมาณ	
๑.เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	๑๑๔,๗๓๖,๔๔๙.๔๔	๑.หนี้สินผูกพัน ยกมา (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	๒๒,๕๕๕,๑๔๑.๔๒
๒.ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๓	๑๗๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.แผนการใช้จ่ายปี ๒๕๖๓ (หลังปรับแผนครั้งที่ ๑)	๒๓๕,๖๖๘,๕๙๘.๔๖
๓.รายรับภาพรวม ๒๕๖๓	๒๘๘,๒๔๖,๔๔๙.๔๔	๓.รายจ่ายภาพรวม ๒๕๖๓	๒๕๘,๒๒๒,๗๓๙.๘๘

รายจ่ายภาพรวมโดยประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ (หลังปรับแผนครั้งที่ ๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ ปี ๒๕๖๓ และตามรายงาน สจ.รง.๑๐๓๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสวนปรุง มีรายรับรวมจำนวน ๕๗,๖๖๕,๒๙๑.๕๕ บาท มีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพันจำนวน ๑๑๖,๓๗๗,๙๗๐.๙๕ บาท และมีหนี้สินผูกพันรวมจำนวน ๔๓,๐๙๖,๒๕๙.๑๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ของโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน ๒๓๕,๖๖๘,๕๙๘.๔๖ บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบบาทหกสตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็น

เรียน พระคุณ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เห็นควรอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ
จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นางสาวสุภาณี น้อยศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

(นายสมัย ศิริทองถาวร)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒ มี.ค. ๒๕๖๓

๒ มี.ค. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 1379
วันที่ - 6 มี.ค. 2563
เวลา 13.15 น.

ศธ. ๐๓๐๖.๒ / ๔๓๗

: - ๕ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานการคลัง

แฉะฉัพ

๖ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
เห็นด้วยกับ กลุ่มแพทย์อาสาสมัคร,
การวิน, ศสค, อำนวยการ

(นอภ.สวนปรุง)

ชอบ

๕ มี.ค. ๒๕๖๓

ศสค
ศสค
ศสค

(ศสค)
ศสค

ตารางวิเคราะห์รายละเอียดการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									%
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
งบบุคลากร										
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,732,760.00								32,732,760.00	13.89%
- ค่าจ้างชั่วคราว									-	
งบดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,660,838.16	104,066,132.30	3,400,000.00	890,000.00			450,000.00	115,450.00	145,682,420.46	61.82%
- ค่าสาธารณูปโภค		5,525,000.00							5,525,000.00	2.34%
งบลงทุน										
- ค่าครุภัณฑ์		18,068,288.00						5,730,130.00	23,798,418.00	10.10%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		22,050,000.00						2,780,000.00	24,830,000.00	10.54%
งบเงินอุดหนุน										
งบรายจ่ายอื่น		100,000.00							100,000.00	0.04%
เงินสำรองฉุกเฉิน		3,000,000.00							3,000,000.00	1.27%
รวมทั้งสิ้น	70,393,598.16	152,809,420.30	3,400,000.00	890,000.00	-	-	450,000.00	8,625,580.00	235,668,598.46	100.00%



บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 63	
1. ประมาณการรายรับปี 2563 (จากแบบ บร. 12)	173,510,000.00	1. งบบุคลากร	32,732,760.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,732,760.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-
		2. งบดำเนินงาน	151,207,420.46
		2.1 ค่าตอบแทน	31,269,544.96
		2.2 ค่าใช้สอย	43,406,815.50
		2.3 ค่าวัสดุ	71,006,060.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00
		3. งบลงทุน	48,628,418.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	23,798,418.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,830,000.00
		4. งบเงินอุดหนุน	-
		5. งบรายจ่ายอื่น	100,000.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00
รวมประมาณการรายรับ	173,510,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	235,668,598.46



135.82%

บร. 2 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563								
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ			
ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี			ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
งบบุคลากร									
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,732,760.00								32,732,760.00
- ค่าจ้างชั่วคราว									-
งบดำเนินงาน									
- ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	37,660,838.16	104,066,132.30	3,400,000.00	890,000.00		450,000.00	115,450.00		145,682,420.46
- ค่าสาธารณูปโภค		5,525,000.00							5,525,000.00
งบลงทุน									
- ค่าครุภัณฑ์		18,068,288.00					5,730,130.00		23,798,418.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		22,050,000.00					2,780,000.00		24,830,000.00
งบเงินอุดหนุน									
งบรายจ่ายอื่น		100,000.00							100,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน		3,000,000.00							3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	70,393,598.16	152,809,420.30	3,400,000.00	890,000.00	-	-	450,000.00	8,625,580.00	235,668,598.46



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
ค่าตอบแทน										
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)	4,820,051.10									4,820,051.10
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563)	12,040,493.86									12,040,493.86
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000.00									200,000.00
3. ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-									-
4. ค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	-									-
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษายาบาล	13,000,000.00									13,000,000.00
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	100,000.00									100,000.00
7. ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00									100,000.00
8. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	216,000.00									216,000.00
9. เงินเพิ่มจิตแพทย์	240,000.00									240,000.00
10. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้าง/e-Auction	195,000.00									195,000.00
11. ค่าตอบแทน พ.ต. พกส.	-									-
12. ค่าตอบแทนผู้พิจารณางาน	18,000.00									18,000.00
13. ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จ	100,000.00									100,000.00
14. ค่าตอบแทนควบคุมงานก่อสร้าง	240,000.00									240,000.00
รวมค่าตอบแทน	31,269,544.96									31,269,544.96
ค่าใช้สอย										
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต			3,400,000.00							3,400,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				890,000.00						890,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500,000.00									3,500,000.00



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ*	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	600,000.00								600,000.00	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย*	-	2,514,000.00							2,514,000.00	
6. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด*	-	6,270,000.00							6,270,000.00	
7. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน*	-								-	
8. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด*	-	5,599,800.00							5,599,800.00	
9. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร* (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)	-								-	
10. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ*	-	262,370.00							262,370.00	
11. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ*	-	216,000.00							216,000.00	
12. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก*	-	135,544.00							135,544.00	
13. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์*	-	116,877.30							116,877.30	
14. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ*	-	27,000.00							27,000.00	
15. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์*	-								-	
16. ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร		320,000.00							320,000.00	
17. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		144,000.00							144,000.00	
18. ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ		4,200,000.00							4,200,000.00	
19. จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงด้านหลังอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ		3,800,000.00							3,800,000.00	
20. ค่าจ้างออกแบบห้องผลิตยาสมุนไพร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตรม.		157,500.00							157,500.00	
21. ค่าเช่าระบบคิวและค่าบริการระบบ		74,400.00							74,400.00	
22. จ้างเหมาทาสีภายนอกและภายในตึกสหทัย		350,000.00							350,000.00	
23. จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา กันสาดระเบียบงทอพักปฐมมา ชั้น 1-4		300,000.00							300,000.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
			ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม			
24. จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารจิตสันติ		400,000.00							400,000.00	
25. จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารนันทนาการ		537,000.00							537,000.00	
26. จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์		1,500,000.00							1,500,000.00	
27. ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกอุบลรัตน์ราชกัญญา)		517,029.00							517,029.00	
28. ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกโอพีดีใหม่)		537,124.00							537,124.00	
29. ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกผู้ป่วยใน)		1,113,428.00							1,113,428.00	
30. ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกจิตสันติ)		278,000.00							278,000.00	
31. ค่าเช่าเครื่อง Printer		1,440,000.00							1,440,000.00	
31. ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น		450,000.00					450,000.00		-	
33. ค่าเช่ารถยนต์	-								-	
34. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-								-	
35. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		1,000,000.00							1,000,000.00	
36. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	654,655.20								654,655.20	
37. เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,636,638.00								1,636,638.00	
38. ค่าธรรมเนียม		50,000.00							50,000.00	
39. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		500,000.00							500,000.00	
40. ค่าใช้สอยอื่น ๆ		250,000.00							250,000.00	
41. ค่าจ้างเหมาปรับปรุง wifi อาคารปฐมมา								115,450	115,450.00	
รวมค่าใช้จ่าย	6,391,293.20	33,060,072.30	3,400,000.00	890,000.00	-	-	450,000	115,450	43,406,815.50	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
ค่าวัสดุ										
1. ค่ายา		40,000,000.00								40,000,000.00
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		2,530,000.00								2,530,000.00
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,810,000.00								2,810,000.00
4. ค่าอาหารคนไข้		20,646,060.00								20,646,060.00
5. ค่าวัสดุสำนักงาน		1,000,000.00								1,000,000.00
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000.00								1,000,000.00
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		350,000.00								350,000.00
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		1,000,000.00								1,000,000.00
9. ค่าวัสดุก่อสร้างและประปา		500,000.00								500,000.00
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000.00								15,000.00
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000.00								500,000.00
12. ค่าวัสดุการเกษตร		60,000.00								60,000.00
13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		45,000.00								45,000.00
14. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		400,000.00								400,000.00
15. ค่าวัสดุกีฬา		15,000.00								15,000.00
16. ค่าวัสดุการศึกษา		-								-
17. ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร		-								-
18. ค่าวัสดุบริโภค		35,000.00								35,000.00
19. ค่าวัสดุอื่น(จ้างทำฟันปลอม)		100,000.00								100,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	71,006,060.00	-	-	-	-	-	-	-	71,006,060.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,660,838.16	104,066,132.30	3,400,000.00	890,000.00	-	-	450,000	115,450	145,682,420.46	



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะรายการที่ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง(ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง(เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
1	ค่าจ้างเหมาปรับปรุง wifi อาคารปฐมมา	- เดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	115,450.00	20 วัน	-		115,450.00	115,450.00	เนื่องจากระบบ wifi เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับอาจารย์/นักศึกษาฝึกงานในปริมาณมากได้ ส่งผลให้ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ (จากข้อร้องเรียน กล่องแดง 29 พ.ย. 62)
		- ระบบกระจายสัญญาณ Wifi อาคารหอพักปฐมมา									
2	ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	1.00	งาน	450,000.00	20 วัน		450,000.00		-	*ปรับลด เนื่องจากเป็นงบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3	ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกอำนวยการราชภัฏสวน)	- ติดตั้งอุปกรณ์ Core Switch (24G SFP) จำนวน 2 ตัว - ติดตั้งอุปกรณ์ POE Switch (24G 2SFP)จำนวน 4 ตัว - ติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch (48G 4SFP Switch) จำนวน 4 ตัว - ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 9 ตัว - ติดตั้ง Rack Cabinet จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งอุปกรณ์ SFP Module แบบ 1000 Base-T SFP จำนวน 2 ตัว	1	งาน	517,029.00	60 วัน	517,029.00				เปลี่ยนชื่อในการจัดหาจากเดิม ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกอำนวยการราชภัฏสวน)



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะรายการที่ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง(ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง(เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
		- ติดตั้งอุปกรณ์ SFP Module แบบ 10GE Base-LR SFP จำนวน 2 ตัว									
		- ติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT5e For AP Accessจำนวน 9 จุด									
		- ติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT5e For LanAccess จำนวน 63 จุด									
		- ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber optic Outdoor, Armored 12 Core, SM 9/125 (120 Metre)									
		- การติดตั้งรวมทั้งการ Config อุปกรณ์									
		1. ต้องมีผังของระบบเครือข่ายใหม่									
		2. ต้องมีระบบสำรองค่า Config ของอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ									
		3. ต้องมีระบบสำหรับ Monitor traffic									
		4. ต้องสามารถทำงานเข้ากับระบบเดิมของทางโรงพยาบาลได้									
		5. ต้องมีการอบรมผู้ดูแลระบบพร้อมคู่มือ									
		6. วัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้ง EIA/TIA									
		7. การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร ต้องทำการเดินภายในรางร้อยสาย (Wire Way)									
4	ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตึกไอพีทีใหม่)	- ติดตั้งอุปกรณ์ Core Switch (24G SFP) จำนวน 2 ตัว	1	งาน	537,124.00	60 วัน	537,124.00				เปลี่ยนชื่อในการจัดหา
		- ติดตั้งอุปกรณ์ POE Switch (24G 2SFP PoE) จำนวน 1 ตัว									จากเดิม ค่าจ้างเหมา
		- ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Controller จำนวน1ตัว									เดินสาย Fiber/UTP
		- ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 20 ตัว									CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
		- ติดตั้ง Rack Cabinet จำนวน 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์									(ตึกไอพีทีใหม่)
		- ติดตั้งอุปกรณ์ SFP Module แบบ 1000 Base-T SFP จำนวน 2 ตัว									



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะรายการที่ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณจ้าง(ตามหน่วยนับ)	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง/หน่วยนับ	ระยะเวลาการจ้าง(เดือน)	จำนวนเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
		- ติดตั้งอุปกรณ์ SFP Module แบบ 10GE Base-LR SFP จำนวน 2 ตัว									
		- ติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT5e For AP Access จำนวน 20 จุด									
		- ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber optic Outdoor, Armored 12 Core, SM 9/125 (520 Metre)									
		- การติดตั้งรวมทั้งการ Config อุปกรณ์									
		1.ต้องมีผังของระบบเครือข่ายใหม่									
		2.ต้องมีระบบสำรองค่า Config ของอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ									
		3.ต้องมีระบบสำหรับ Monitor traffice									
		4.ต้องสามารถทำงานเข้ากับระบบเดิมของทางโรงพยาบาลได้									
		5.ต้องมีการอบรมผู้ดูแลระบบพร้อมคู่มือ									
		6.วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบ จะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้ง EIA/TIA									
		7. การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร ต้องทำการเดินภายในรางร้อยสาย (Wire Way)									
5	ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTPพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตีผู้ป่วยใน)	- ติดตั้งอุปกรณ์ POE Switch (24G 2SFP PoE) จำนวน 9 ตัว - ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 9 ตัว - ติดตั้ง Rack Cabinet จำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งอุปกรณ์ SFP Module แบบ 1000 Base-T SFP จำนวน 18 ตัว - ติดตั้งสายสัญญาณ UTP CAT5e For LAN Access จำนวน 64 จุด - ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber optic Outdoor, Armored 12 Core, SM 9/125 (1000 Metre) - การติดตั้งรวมทั้งการ Config อุปกรณ์	1	งาน	1,113,428.00	60 วัน	1,113,428.00				เปลี่ยนชื่อในการจัดหาจากเดิม ค่าจ้างเหมาเดินสาย Fiber/UTP CAT6 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตีผู้ป่วยใน)



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะรายการที่ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ปริมาณ จ้าง(ตามหน่วยนับ)	หน่วย นับ	อัตราค่าจ้าง/ หน่วยนับ	ระยะเวลา การจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตาม แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิ หลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
		1.ต้องมีฝั่งของระบบเครือข่ายใหม่									
		2.ต้องมีระบบสำรองค่า Config ของอุปกรณ์สำหรับผู้ดูแลระบบ									
		3.ต้องมีระบบสำหรับ Monitor traffic									
		4.ต้องสามารถทำงานเข้ากับระบบเดิมของทางโรงพยาบาลได้									
		5.ต้องมีการอบรมผู้ดูแลระบบพร้อมคู่มือ									
		6. วัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้ง EIA/TIA									
		7. การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร ต้องทำการเดินภายในรางร้อยสาย (Wire Way)									
	รวมทั้งสิ้น							450,000.00	115,450.00	334,550.00	



บร. 6 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ				
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		ยุทธธาวิจจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธธาพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,549,099.00						2,772,410.00	5,321,509.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,680,739.00						21,000.00	7,701,739.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		5,501,250.00						1,321,300.00	6,822,550.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		-						804,220.00	804,220.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		5,000.00						-	5,000.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		479,200.00						27,200.00	506,400.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา		-						-	-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		158,000.00						195,500.00	353,500.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		571,500.00						214,100.00	785,600.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		128,500.00						301,000.00	429,500.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		833,000.00						46,500.00	879,500.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน		-						-	-	
13. ครุภัณฑ์กีฬา		162,000.00						12,200.00	174,200.00	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี		-						14,700.00	14,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์		18,068,288.00						5,730,130.00	23,798,418.00	



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
	*1.1 เครื่องปรับอากาศ	1) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	30,100.00	0	0				1	30,100.00	1	30,100.00	- เพื่อทดแทนของเดิม
	แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู												ที่ชำรุดห้องนอนเวร
	กว่า 13,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5												ของ ก.การแพทย์
		4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน												
		5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์												
		6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า												
		7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร												
	*1.2 เครื่องปรับอากาศ	1) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	34,800.00	0	0				2	69,600.00	2	69,600.00	- เพื่อทดแทนของเดิม
	แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู												ที่ชำรุด ของต.ปัญญา
	กว่า 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5												และเพื่อติดในห้อง
		4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน												กิจกรรมผู้ป่วยของ
		5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์												ต.เมตตา 1
		6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า												
		7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร												



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
*1.3	เครื่องปรับอากาศ	1) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	55,400.00	0	0			1	55,400.00	1	55,400.00	- เพื่อใช้ในห้องพักผ่อน
	แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู											ของผู้ป่วย ต.ปัญญา
	กว่า 36,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5											
		4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน											
		5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์											
		6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ อื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว											
		เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า											
		7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											
*1.4	เครื่องปรับอากาศ	1) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	71,000.00	6	426,000			1	71,000.00	7	497,000.00	- เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ
	แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู											ห้องพยาบาลของ
	กว่า 48,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู											ต.ปัญญา
		ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5											
		4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน											
		5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์											
		6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ อื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว											
		เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า											
		7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.5	พัดลมโคจร	- ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	เครื่อง	2,000.00	0	0			50	100,000.00	50	100,000.00	- ทดแทนของเดิมที่
	แบบติดเพดาน	- มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5											ชำรุดของหอพักปฐมมา
													และเพื่อติดในห้องน้ำ
													ผู้ป่วยของอาคารจิตสันติ
1.6	พัดลมโคจร	- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	เครื่อง	2,000.00	0	0			5	10,000.00	5	10,000.00	- เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่ม
	แบบติดเพดาน	- มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5											บริเวณระเบียงห้อง
													ผู้ป่วยของต.ฝ่ายคำ 2
1.7	พัดลมแบบตั้งโต๊ะ	- ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	เครื่อง	1,500.00	3	4,500.00			1	1,500.00	4	6,000.00	- เพื่อใช้ทดแทนของ
		- มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5											เดิมที่ชำรุดของ
													ก.การเงินฯ (นอก)
1.8	พัดลมแบบตั้งพื้น	- ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	เครื่อง	1,500.00	15	22,500.00			6	9,000.00	21	31,500.00	- เพื่อใช้ในห้องพัก
		- มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5											กลุ่มผู้ป่วยของ
													ต.วิสุทธา 1 (3) และ
													เพื่อใช้ในหน่วยงาน
													ของก.พัฒนาคุณภาพ (1)
													และกลุ่มงานพัฒนา
													ศักยภาพเครือข่ายฯ (1)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวน เงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1.9	พัดลมแบบตั้งพื้น	- ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว - มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	เครื่อง	1,500.00	0	0			1	1,500.00	1	1,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของก.ภารกิจการพยาบาล
1.10	พัดลมอุตสาหกรรม	- แบบตั้งพื้น - ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	เครื่อง	3,000.00	6	18,000.00			7	21,000.00	13	39,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของ ต.ฝ่ายคำ 1, ฝ่ายคำ 2 และต.เมตตา 1
1.11	พัดลมดูดอากาศ	- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	เครื่อง	2,000.00	0	0			3	6,000.00	3	6,000.00	- เพื่อใช้ระบายอากาศ ในต.ฝ่ายคำ 2
1.12	โต๊ะสแตนเลส	- ทำด้วยสแตนเลส แบบพับขาได้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 0.45 x 0.80 x 0.75 เซนติเมตร	เครื่อง	2,800.00	0	0			30	84,000.00	30	84,000.00	- เพื่อใช้สำหรับทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของรพ.
1.13	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	- ทำด้วยไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 120 x 75 ซม.	ตัว	2,800.00	0	0			13	36,400.00	13	36,400.00	- เพื่อใช้สำหรับเครื่อง จัดยาของก.เภสัชกรรม (ยาใน 10 ตัว, ยานอก 2 ตัว) และใช้ในหน่วย งาน ของต.กรุณา 3




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวน เงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1.14	โต๊ะประชุม	- ทำด้วยไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง	ตัว	10,000.00	0	0			1	10,000.00	1	10,000.00	- เพื่อใช้ประชุมสำหรับ ก.พัฒนาคุณภาพฯ
1.15	โต๊ะทำงาน	- ทำด้วยไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	ตัว	3,300.00	0	0			4	13,200.00	4	13,200.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของต.เมตตา 1 และต.เมตตา 2,ต.จิระ 2 และใช้ในหน่วยงานของ ต.วิสุทธา 1
1.16	โต๊ะทำงาน	- ทำด้วยไม้ - แบบมีที่วางคอมพิวเตอร์ - พร้อมถาดคีย์บอร์ด - มีที่วางคอมพิวเตอร์ - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม. x 1.20 ซม. x 75 ซม.	ตัว	3,500.00	0	0			3	10,500.00	3	10,500.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของต.เมตตา 1 และใช้ในหน่วยงานของ ก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (2)
1.17	โต๊ะทำงาน	- ทำด้วยเหล็ก - มีลิ้นชัก - ขนาดไม่น้อยกว่า 106 ซม. X 60 ซม. x 75 ซม.	ตัว	4,200.00	0	0			1	4,200.00	1	4,200.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของต.อารี 2




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.18	ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - หุ้มด้วยหวายพลาสติก - พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	ชุด	9,500.00	0	0			20	190,000.00	20	190,000.00	- เพื่อใช้ในโรงอาหาร ของโรงพยาบาล
1.19	โต๊ะแอสตันเลส	- ทำด้วยสแตนเลส - ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 เซนติเมตร	ตัว	5,500.00	0	0			7	38,500.00	7	38,500.00	- เพื่อใช้ในห้องอาหาร ผู้ป่วย
1.20	โต๊ะบุโฟเมก้า	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุด้วยโฟเมก้า - ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 180 x 75 ซม.	ตัว	1,600.00	0	0			10	16,000.00	10	16,000.00	- เพื่อใช้ในห้องประชุม ต่าง ๆ
1.21	โต๊ะบุโฟเมก้า	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุด้วยโฟเมก้า - ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม x 120 ซม.	ตัว	3,300.00	0	0			4	13,200.00	4	13,200.00	- ใช้ในการทำกิจกรรม ผู้ป่วย ของต.ปัญญา
1.22	รถเข็นของ	- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวกะบะไม่น้อยกว่า 120 ซม. - มีประตูหน้า	คัน	6,000.00	0	0			1	6,000.00	1	6,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของก.บริหารทั่วไป (งานสนาม)




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
1.23	รถเข็นอเนกประสงค์	- มีล้อเซ็น 4 ล้อ - รถเข็นเหล็กแอนดพับได้ - ผลิตจากเหล็กพ่นสีอีพ็อกซี่ ไม่เป็นสนิม - ปูพื้นด้วยพลาสติกและหุ้มขอบด้วยยางกันกระแทก - รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก. - ขนาดไม่น้อยกว่า 61 x 91 x 83 ซม.	คัน	2,500.00	0	0				1	2,500.00	1	2,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ
1.24	ตู้ไม้ใส่ของ	- ทำด้วยไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง	ตู้	4,500.00	0	0				2	9,000.00	2	9,000.00	- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ของก.ทรัพยากรบุคคล
1.25	ตู้ล็อกเกอร์	- ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง - ทำด้วยเหล็ก	ตู้	7,500.00	0	0				1	7,500.00	1	7,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม (ยานอก)
1.26	ตู้ล็อกเกอร์	- ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ช่อง - ทำด้วยเหล็ก	ตู้	8,000.00	0	0				1	8,000.00	1	8,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ่ายคำ 2
1.27	ตู้ล็อกเกอร์	- ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง - ทำด้วยเหล็ก	ตู้	8,500.00	0	0				3	25,500.00	3	25,500.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของต.เมตตา 1 (2) เพื่อใช้ในศูนย์ ECT




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
*1.28	ตู้เหล็ก	- แบบ 2 บาน - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	ตู้	5,500.00	0	0			6	33,000.00	6	33,000.00	- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ของต.ฝ่ายค้า 2 (2), ต.เมตตา 2 (1), ต.อารี 2 (1) คณะกรรมการกีฬา (2)
*1.29	ตู้เหล็ก	- ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	ตู้	5,500.00	0	0			1	5,500.00	1	5,500.00	- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ของต.เมตตา 2
1.30	ตู้เหล็ก	- บานเลื่อนกระจก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.7 x 45.7 x 185 ซม.	ตู้	5,500.00	0	0			1	5,500.00	1	5,500.00	- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ของต.วิสุทธา 1
1.31	ตู้เหล็ก	- บนบานเลื่อนกระจก - ล่างบานทึบ - ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 120 x 120 ซม.	ตู้	6,500.00	0	0			2	13,000.00	2	13,000.00	- เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ของต.อารี 2
1.32	ตู้ไม้เก็บยา	- ทำด้วยไม้ - มี 2 ชั้น บนบานกระจก, ล่างทึบ - ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 120 x 120 เซนติเมตร	ตู้	8,500.00	0	0			1	8,500.00	1	8,500.00	- เพื่อทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของต.เมตตา 2



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.33	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	- ทำด้วยไม้ - แบบ 2 บานเปิด - มีชั้นวางของไม่น้อยกว่า 3 ชั้น	ตู้	4,500.00	0	0			3	13,500.00	3	13,500.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของต.กรรมา 2 (1) และเพื่อใช้ในหน่วยงานของต.กรรมา 3
1.34	ตู้เก็บเอกสาร	- ทำด้วยไม้ - แบบ 2 บานเปิด	ตู้	3,500.00	0	0			1	3,500.00	1	3,500.00	- เพื่อใช้เก็บเอกสารของก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (จิตเวชเด็ก)
1.35	เก้าอี้ทำงาน	- บุนวม มีพนักพิง มีที่วางแขน - หมุนปรับระดับได้	ตัว	1,800.00	0	0			65	117,000.00	65	117,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของก.ยานพาหนะ (4), ก.การแพทย์ (20), ก.ภารกิจการพยาบาล (10), ต.ฝ่ายคำ 1 (5), ต.กรรมา 2 (4), ต.กรรมา 3 (4), ต.จิริระ 2 (4), ต.อารี 2 (3) และก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (11)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.36	เก้าอี้ทำงาน	- บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน - หมุนปรับระดับได้	ตัว	1,650.00	0	0			14	23,100.00	14	23,100.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม (8), ต.จิริระ 2 (4) และต.มุขิตา (2)
1.37	เก้าอี้	- บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน - ทรงสูง	ตัว	1,650.00	0	0			4	6,600.00	4	6,600.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ศูนย์ ECT
1.38	เก้าอี้บาร์	- หมุนปรับระดับได้	ตัว	1,500.00	0	0			3	4,500.00	3	4,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เวชระเบียน
1.39	เก้าอี้	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน	ตัว	650.00	0	0			36	23,400.00	36	23,400.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ของต.กรุณา 2 (20) และ เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ปัญญา (16)
1.40	เก้าอี้รับประทาน อาหาร	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุนวม มีพนักพิง	ตัว	650.00	0	0			30	19,500.00	30	19,500.00	- ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของต.มุขิตา




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.41	เก้าอี้	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุนวม มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน - มีลายในพนักพิง	ตัว	850.00	0	0				8	6,800.00	8	6,800.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วย ของก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (จิตเวชเด็ก)
1.42	เก้าอี้ประธาน	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - บุนวม มีพนักพิง มีที่วางแขน - ขาทำด้วยเหล็ก - มีโซ่คอป หมุนปรับระดับได้	ตัว	5,500.00	0	0				3	16,500.00	3	16,500.00	- เพื่อใช้ในห้องประชุม ของโรงพยาบาล
1.43	ชุดโต๊ะสนาม	- โครงสร้างทำด้วย - โต๊ะ จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	ชุด	12,000.00	0	0				5	60,000.00	5	60,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของ ก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (2) และต.วิสุทธา 1 (3)
1.44	เครื่องฟอกอากาศ (แบบเคลื่อนย้าย)	- กรองอากาศได้ตั้งแต่ 0.3 ไมครอน - มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน - สำหรับห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร	เครื่อง	5,990.00	0	0				10	59,900.00	10	59,900.00	- เพื่อใช้ฟอกอากาศ ในหน่วยงานต่าง ๆ
1.45	เครื่องฟอกอากาศ (แบบเคลื่อนย้าย)	- กรองอากาศได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้นตอน - มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน - สำหรับห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร	เครื่อง	8,990.00	0	0				10	89,900.00	10	89,900.00	- เพื่อใช้ฟอกอากาศ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ โรงพยาบาล



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.46 เครื่องฟอกอากาศ (แบบเคลื่อนย้าย)	- สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน - มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน - สำหรับห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	เครื่อง	13,990.00	0	0			25	349,750.00	25	349,750.00	- เพื่อใช้ฟอกอากาศ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ โรงพยาบาล
	1.47 โทรศัพทแบบไร้สาย	- หน้าจอ LED แสดงการทำงาน - แสดงหมายเลขโทรเข้า - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้	เครื่อง	2,000.00	0	0			26	52,000.00	26	52,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม (ยานอก 2), ก.เวชระเบียน (1), ก.แพทย์แผนไทย (1), ต.ปัญญา(2), ต.ฝ้ายคำ 2 (1) ต.วิสุทธา(2), ต.วิสุทธา 2(2), ต.เมตตา 2(2), ต.กรุณา 2(3), ต.กรุณา 3 (1), ต.จิระ 2 (1), งานจ่ายกลาง (2), ก.พัสดุ (6)
	1.48 โทรศัพทแบบตั้งโต๊ะ	- หน้าจอ LED แสดงการทำงาน - แสดงหมายเลขโทรเข้า	เครื่อง	1,000.00	7	7,000.00			9	9,000.00	16	16,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เวชระเบียน (1), ก.แพทย์ แผนไทยฯ (1), ต.อารี 2 (1), ต.ปัญญา (2), ก.พัสดุ (5)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวน เงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1.49	โทรศัพท์แบบ ติดผนัง	- หน้าจอ LED - สามารถติดผนังได้	เครื่อง	1,500.00	0	0			2	3,000.00	2	3,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.กรรณา 3
1.50	โทรศัพท์ภายใน (Intercom)	- สามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องยกหู - มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน	เครื่อง	5,000.00	0	0			6	30,000.00	6	30,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ปัญญา(2), ต.กรรณา2 (1) ต.จิระ 2 (3)
1.51	ชุดโซฟา	- ขนาด 5 ที่นั่ง - บุนวม ไม่มีโต๊ะกลาง	ชุด	12,000.00	0	0			1	12,000.00	1	12,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.การแพทย์
1.52	ชุดโซฟา	- ขนาด 5 ที่นั่ง - โครงสร้างทำด้วยไม้ - เก้าอี้ 3 ที่นั่ง 1 ตัว, 1 ที่นั่ง 2 ตัว - โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว	ชุด	12,000.00	0	0			2	24,000.00	2	24,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ้ายคำ 1, ก.พยาบาล ผู้ป่วยนอก (จิตเวชเด็ก) 1
1.53	ชุดโซฟา แบบปรับเอนนอนได้	- บุนวม - ปรับเอนนอนได้	ชุด	5,500.00	0	0			3	16,500.00	3	16,500.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของ ต.เมตตา 1 (2), ต.อารี 2 (1)
1.54	ชุดโซฟา	- บุนวม - ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม.	ชุด	5,500.00	0	0			1	5,500.00	1	5,500.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของ ต.กรรณา 2



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
1.55	ชุดควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ	- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง - ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด - รองรับการสแกนได้ 3,000 ลายนิ้วมือ - สวิตช์ปุ่มกด - Power supply พร้อมแบตเตอรี่ - ติดตั้งพร้อมทดสอบให้สามารถใช้งานได้	ชุด	13,500.00	0	0				1	13,500.00	1	13,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม (งานผลิต)
1.56	ชุดควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ	- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง - ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า - รองรับการสแกนได้ 600 ลายนิ้วมือ - สวิตช์ปุ่มกด - Power Supply พร้อมแบตเตอรี่	ชุด	11,900.00	0	0				3	35,700.00	3	35,700.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ปัญญา
1.57	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี	เครื่อง	10,000.00	0	0				1	10,000.00	1	10,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.พยาบาลผู้ป่วยนอก



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 2 TB												
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง												
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้												
		- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต												
		- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้												
1.58	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ	เครื่อง	14,000.00	0	0			2	28,000.00	2	28,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ	
		- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า											ต.วิสุทธิ 1	
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง												
		- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel												
		- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี												
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 2 TB												
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง												
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้												
		- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต												
		- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้												



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
1.59	ระบบกล้องวงจรปิด	1.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	ระบบ	149,960.00	0	0			1	149,960.00	1	149,960.00	- เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	
		- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ												
		- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า												
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง												
		- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel												
		- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี												
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 6 TB												
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง												
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้												
		- ต้องมี Sofeware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต												
		- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้												
		2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 16 ตัว												
		- ชนิดกระบอก แบบอินฟาเรด												
		- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel												
		- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)												
		- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ												
		- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)												
		- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว												



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน		
		- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้													
		- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้													
		สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง													
		- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย													
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้													
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้													
		- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า													
		- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย													
		- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card													
		- ต้องมี Sofeware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต													
		3.เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA													
		4. ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์													
	1.60 ระบบเครือข่าย	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi	ระบบ	66,200.00	0	0			1	66,200.00	1	66,200.00			- เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ
	เพื่อกระจายสัญญาณไวไฟ	- สายนำสัญญาณ													ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
		- พร้อมติดตั้ง													ห้วยดินดำ



พร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.61	เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	- มีที่สแกนลายนิ้วมือ - รองรับลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 500 ลายนิ้วมือ - หัวอ่านเป็นแบบกระจก - ใช้บันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ และบัตร - สามารถนำข้อมูลผ่าน USB Drive ได้	เครื่อง	14,000.00	0	0			2	28,000.00	2	28,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.กรรณา 3, งานจ่ายกลาง 1
1.62	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	- ชนิดโดม แบบอินฟาเรด - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพ ต่อนาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมา (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.taf หรือ IEEE ๘๐๒.mat (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ต้องมี Sofeware Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต	ตัว	2,000.00	0	0			17	34,000.00	17	34,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ้ายคำ 1 (1), ต.วิสุทธา 1, (3), ต.อารี 2 (10), ต.กรรณา 2 (2)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.63	กล้องวงจรปิด	- ชนิดกระบอก แบบอินฟาเรด	ตัว	2,000.00	0	0			11	22,000.00	11	22,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ
		- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel											ต.กรรมา 2 (2),
		- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)											ก.พยาบาลผู้ป่วยนอก (6)
		- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ											
		- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)											
		- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว											
		- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้											
		- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมา (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้											
		- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้											
		- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง											
		- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย											
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้											
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 80๒.๓af หรือ IEEE 8๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้											
		- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต											
1.64	ชุดเคาน์เตอร์	- เคาน์เตอร์แบบเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร	ชุด	18,000.00	1	18,000.00			1	18,000.00	2	36,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ
		- เคาน์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. - ชุดลิ้นชักเดี่ยว - เก้าอี้บุวม 1 ตัว											ผู้ป่วยนอก (ER)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
	1.65 เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่มแบบมือโยก	- เข้าเล่มเอกสารด้วยสันหุ้มพลาสติก - เจาะและเข้าเล่มด้วยระบบคันโยก	เครื่อง	10,000.00	0	0			1	10,000.00	1	10,000.00	- เพื่อใช้เข้าเล่มเอกสารของก.ยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน									2,266,410.00		2,772,410.00		
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
	*2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	เครื่อง	21,000.00	0	0			1	21,000.00	1	21,000.00	- ติดตั้งที่กลุ่มงานเภสัชกรรม (ยาใน) ปัจจุบันการตัดยาประจำวันเข้ามา เนื่องจากตัวกระจายสัญญาณชำรุด	
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									21,000.00		21,000.00		
3	ครุภัณฑ์การแพทย์													
	3.1 แบบทดสอบเขาวีปัญญา WAIS-IV	- เป็นแบบทดสอบความสามารถทางเขาวีปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ - มีคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม - สมุด 60 แผ่น - บล็อกพลาสติก 1 กล่อง	ชุด	70,000.00	0	0			1	70,000.00	1	70,000.00	- เพื่อใช้ในการทดสอบผู้ป่วยของก.จิตวิทยา	
		- สมุดภาพ 2 เล่ม - แผ่นทดสอบ 3 แผ่น - กระเป๋าบรรจุ 1 ใบ												




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
3.2	แบบทดสอบบุคลิกภาพ Rorchach	- เป็นกระดาษแข็งมัน จำนวน 10 แผ่น ประกอบด้วย ภาพขาว-ดำ 5 แผ่น ภาพขาว - ดำ ที่มีสีแดงปะปนอยู่ 2 แผ่น ภาพสีต่าง ๆ 3 แผ่น - แต่ละภาพเป็นลักษณะคล้ายหยดหมึกที่ทับประกบกันแล้วคลี่ออก ทำให้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน	ชุด	7,500.00	0	0			1	7,500.00	1	7,500.00	- เพื่อใช้ในการทดสอบผู้ป่วยของก.จิตวิทยา
3.3	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา	- เป็นแบบบีบนิ้ว มีจอภาพแสดงความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร และมีกราฟแท่งแสดงความแรงของสัญญาณชีพจรพร้อม So2 Waveform	เครื่อง	3,000.00	0	0			1	3,000.00	1	3,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของก.เทคนิคการแพทย์ (งานรังสี)
3.4	เครื่องดูดเสมหะระบบไปป์ไลน์ พร้อมติดตั้ง	- เครื่องผลิตสุญญากาศ ขนาด 20 ลบม./ชม. - อุปกรณ์อื่น ๆ ในการติดตั้ง - ชุดแบคทีเรียฟิวเตอร์ พร้อมชุด By Pass - เดินท่อ Main ไฟฟ้า - ติดตั้ง Outlet Pipeline Vacuum - Alam Gas	ระบบ	498,000.00	0	0			1	498,000.00	1	498,000.00	- เพื่อใช้ติดตั้งในศูนย์ ECT
3.5	ระบบไปป์ไลน์ออกซิเจนพร้อมติดตั้ง	- ระบบไปป์ไลน์ในห้องจ่ายออกซิเจน - รองรับถังออกซิเจน จำนวน 16 ถัง - แบ่งเป็นราวชายและขวา อย่างละ 8 ถัง - พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดัน - ติดตั้งระบบไปป์ไลน์ออกซิเจนในห้องผู้ป่วย จำนวน 8 จุด	ระบบ	205,000.00	0	0			1	205,000.00	1	205,000.00	- เพื่อใช้ติดตั้งในศูนย์ ECT



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
3.6	ที่นอนลมป้องกัน แมลงกัดต่อย	- แบบลอน ขณะพองลมเต็มที่มีขนาด ไม่น้อยกว่า 90 x 200 เซนติเมตร	ชุด	15,000.00	0	0			1	15,000.00	1	15,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วย ของต.เมตตา 2, ต.มุฑิตา
		- แผ่นที่นอนลม ประกอบด้วยลอนเรียงตามขวาง จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ลอน											
		- อัตราการไหลของลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 ลิตรต่อนาที - สามารถถอดเปลี่ยนได้											
*3.7	เครื่องวัดน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมทั้ง วัดส่วนสูง	- เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแทนเหยียบ แสดงผลเป็นดิจิตอล มีที่วัดส่วนสูงในตัว	เครื่อง	20,000.00	0	0			2	40,000.00	2	40,000.00	- เพื่อทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของต.เมตตา 2 ต.อารี 1
		- สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กก.											
		- สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม											
		- วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 60 ซม. และค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 ซม.											
		- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass index : BMI)											
3.8	เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ชนิดแกนเลื่อน อัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อและแสดงผล บนฐานข้อมูลของ โรงพยาบาล	คุณสมบัติทั่วไป	เครื่อง	120,000.00	0	0			1	120,000.00	1	120,000.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของก.พยาบาล ผู้ป่วยนอก
		- เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและแสดงค่า BIM ชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง											
		- อุปกรณ์และระบบการส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด											
		คุณสมบัติทางเทคนิค											
		1. เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและแสดงค่าBMI ชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ											
		- สามารถชั่งน้ำหนักได้ในช่วง 10-250 กก.											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
		- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้			0	0								
		- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเดินของชีพจรช่วงระหว่าง 40 - 80 ครั้งต่อนาที												
		- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ และระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้												
		2. อุปกรณ์และระบบการส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล												
		- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส พร้อมเมนูการใช้งาน												
		- อุปกรณ์จะแสดงผลการตรวจวัดค่าสัญญาณชีพต่าง ๆ ที่หน้าจอทันทีเมื่อการวัดเสร็จสิ้น												
		- เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านระบบ LAN หรือ wifi												
		- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth												
3.10	เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้าผาก	- ระบบอินฟราเรด	เครื่อง	2,400.00	0	0			12	28,800.00	12	28,800.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วย	
		- หน้าจอ LCD หรือดีกว่า											ภายในโรงพยาบาล	
		- สามารถตั้งค่าการวัดได้ทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์												
		- บันทึกค่าการวัดได้												
3.11	หัวเก็ยกออกซิเจน	- ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ชนิดไดอะแฟรม	ชุด	4,500.00	0	0			2	9,000.00	2	9,000.00	- เพื่อทดแทนของเดิม	
		หรือเทียบเท่า ปรับแรงดันไว้ที่ 60 psi ป้อนต่อตารางนิ้ว ทำจากทองเหลือง ชุบโครเมียม ทั้ง 2 ด้าน											ที่ชำรุดของก.พยาบาล	
		- ข้อต่อเข้าถึงออกซิเจน เป็นชนิดมาตรฐาน											ผู้ป่วยนอก	
		- มีมาตรออกซิเจนแสดงความดันภายในถึง 0-400 psi (ป้อนต่อตารางนิ้ว)												
		- ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนในช่วง 0-15 ลิตร/นาที												




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
3.12	กล้องเทอร์โมสแกน	- เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนจากผู้ป่วย	เครื่อง	40,000.00	0	0			1	40,000.00	1	40,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วย
	วัดอุณหภูมิผู้ป่วย	- ทำงานด้วยระบบ infarad											ของก.พยาบาลผู้ป่วยนอก
*3.13	รถเข็นชนิดนั่ง	- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	คัน	7,500.00	0	0			6	45,000.00	6	45,000.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วย
		- โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว											ของโรงพยาบาล
		- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม											
		- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว											
		- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม											
		- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม											
		- มีล้อยางตัน 4 ล้อ											
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์									1,321,300.00		1,321,300.00	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์												
4.1	เครื่องทดสอบ	- ใช้ทดสอบความกร่อนของยาเม็ด	เครื่อง	74,900.00	0	0			1	74,900.00	1	74,900.00	- ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ
	ความกร่อนของยาเม็ด	- มีจานสำหรับใส่เม็ดยา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ซอง											ของยาเม็ดในการพัฒนายา
		- สามารถตั้งเวลาได้											และสมุนไพรร
		- แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิทัล หรือแบบ LCD Display หรือ LED											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
4.2	เครื่องทดสอบความแข็งของเม็ดยา	- ใช้สำหรับทดสอบความแข็งของยาเม็ด	เครื่อง	64,200.00	0	0			1	64,200.00	1	64,200.00	- ใช้ในงานควบคุมคุณภาพของยาเม็ดในการพัฒนายาและสมุนไพร
	ความแข็งของเม็ดยา	- แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิทัล หรือแบบ LCD Display หรือ LED											
4.3	ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะแรง	- ใช้ประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ที่สภาวะแรง	ตู้	81,320.00	0	0			1	81,320.00	1	81,320.00	- ใช้ทดสอบอายุของยา โดยการจัดเก็บที่สภาวะแรง เพื่อย่นระยะเวลาในการหาอายุของยา
		- โครงสร้างของตู้ภายนอกและภายในทำจากโลหะไม่เป็นสนิม											
		- หน้าจอแสดงการทำงานชนิด LED graphic display											
		- สามารถปรับตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้											
		- สามารถกำหนดค่าการใช้งานของอุณหภูมิ											
		- มีขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 55 ลิตร											
4.4	เครื่องตอกเม็ดยาแบบ 1 สาก	- เครื่องตอกเม็ดยา อย่างน้อย 1 สาก	เครื่อง	250,000.00	0	0			1	250,000.00	1	250,000.00	- ใช้ในการวิจัย พัฒนาตำรับยาในรูปแบบเม็ดและตำรับยาชนิดเม็ดอื่น
		แบบใช้มอเตอร์											
		- มีฝาปิดด้านข้างทั้งสี่ด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นทำจากแอสแตนเคลือบเงา											
		- กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 3600 เม็ด/ชม.											
		- มีแรงกดสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 กิโลนิวตัน											
		- แหล่งจ่ายไฟ AC, 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
4.5	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	- เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่สามารถวัดค่าได้ในช่วง UV และ Visble (Spectrophotometer)	เครื่อง	210,000.00	0	0				1	210,000.00	1	210,000.00	- ใช้วิเคราะห์คุณสมบัติของสาร โดยการอาศัยการดูดกลืนรังสียูวี โดยวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
		- รูปแบบการใช้ลำแสงในการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Optical design) เป็นแบบลำแสงเดี่ยวหักเห (Split Beam)												
		- มีระบบการเปิดปิดการใช้งานหลอดไฟแหล่งกำเนิดแสงแบบอัตโนมัติ (Auto Switching)												
		- มีช่องใส่ตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง สำหรับใส่คิวเวท (Cuvette)												
4.6	คอลัมน์สำหรับแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟีแบบของเหลวชนิด C 18	- เป็นคอลัมน์ที่ใช้แยกสารสำหรับใช้กับเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง - อนุภาคที่บรรจุภายในคอลัมน์ มีขนาดไม่เกิน 2.7 ไมโครเมตร	เครื่อง	40,000.00	0	0				1	40,000.00	1	40,000.00	- ใช้สำหรับสกัดแยกสารสำคัญจากสารสกัดสมุนไพรที่มีค่าการละลายต่างกันออกจากกัน
4.7	คอลัมน์สำหรับแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟีแบบของเหลว	- เป็นคอลัมน์ที่ใช้แยกสารสำหรับใช้กับเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง - อนุภาคที่บรรจุภายในคอลัมน์ มีขนาดไม่เกิน 2.7 ไมโครเมตร - มีความจำเพาะสำหรับสกัดแยกสารสำคัญจากสารสกัดกัญชา	เครื่อง	46,800.00	0	0				1	46,800.00	1	46,800.00	- ใช้สำหรับสกัดแยกสารสำคัญจากสารสกัดสมุนไพรที่มีค่าการละลายต่างกันออกจากกัน
4.8	เครื่องวัดครอรีนในน้ำ	- ช่วงการวัดครอรีนแบบ total 0.01 ถึง 10.00 ppm - ความละเอียด Resolution 0.01 ppm	เครื่อง	7,000.00	0	0				1	7,000.00	1	7,000.00	- ใช้วัดค่าครอรีนในน้ำประปา ก่อนนำเข้าสู่ผลิตน้ำดื่มของรพ.



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
		- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -5 ถึง 90 องศาเซลเซียส												
		- ความแม่นยำ ± 1 C												
		- อิเล็กโทรดสำหรับวัดคลอรีนแบบ Flat Electrode												
4.9	เครื่องจ่ายคลอรีน ในน้ำประปา	- มีตู้คอนโทรลควบคุมระบบจ่ายคลอรีน แบบตั้งช่วงเวลา - มี Matering Pump - มี ถัง PE เก็บคลอรีน	เครื่อง	30,000.00	0	0			1	30,000.00	1	30,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของก.โภชนาการ	
รวมค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										804,220.00		804,220.00		
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง													
6	ครุภัณฑ์การเกษตร													
*6.1	เครื่องสูบน้ำ	- แบบหอยโข่ง - มอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด - ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้	เครื่อง	11,000.00	0	0			2	22,000.00	2	22,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของก.บริหาร (งานสนาม) ต.กรรมา 3	




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
6.2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย	- ทำงานด้วยแบตเตอรี่ - แรงดันไฟฟ้า 20 โวลท์ - ความยาวในการตัด ไม่น้อยกว่า 510 มม. - ความสามารถในการตัด ไม่น้อยกว่า 15 มม.	เครื่อง	5,200.00	0	0				1	5,200.00	1	5,200.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ก.บริหารทั่วไป (งานสนาม)
	รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร										27,200.00		27,200.00	
7	ครุภัณฑ์การศึกษา													
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
*8.1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ชั้นต่ำ 40 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว	เครื่อง	11,700.00	0	0				3	35,100.00	3	35,100.00	- เพื่อใช้กับกล้องวงจรปิด ของต.ภรณา 2, ต.ภรณา 3 ต.อารี 2
*8.2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ชั้นต่ำ 40 นิ้ว	เครื่อง	13,500.00	0	0				2	27,000.00	2	27,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ้ายคำ 1, ต.ฝ้ายคำ 2



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน		
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน					
		- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight													
		- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)													
		- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง													
		- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์													
		- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว													
*8.3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ชั้นต่ำ 55 นิ้ว	เครื่อง	18,200.00	0	0			4	72,800.00	4	72,800.00		- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ สنج.ผอ. (1), ต.ฝ่ายคำ 2 (1) ต.วิสุทธา 1 (2)	
		- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)													
		- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง													
		- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์													
		- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว													
*8.4	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	- ระดับ XGA - ขนาด 3,500 ANSI Lumens	เครื่อง	30,300.00	0	0			2	60,600.00	2	60,600.00		- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ่ายคำ1, ต.อารี 2	
		- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP													
		- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างชั้นต่ำ													
										195,500.00		195,500.00			




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว													
*9.1	ตู้เย็น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	เครื่อง	9,000.00	0	0				6	54,000.00	6	54,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ่ายคำ 1(1), ต.วิสุทธา 1 (1), ก.บริหารทั่วไป (หอพักปฐมมา 4)
*9.2	ตู้เย็น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	เครื่อง	14,700.00	0	0				2	29,400.00	2	29,400.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม(1), ต.อารี1(1)
*9.3	ตู้เย็น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	เครื่อง	24,700.00	0	0				1	24,700.00	1	24,700.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุดของก.เภสัชกรรม (ยานอก)
9.4	เครื่องเป่าใบไม้	- ขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ - ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.9 ลิตร - ปริมาณลมสูงสุด 14.1 m3/min (498 cu.ft/min) - ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 87 m/s	เครื่อง	6,000.00	0	0				1	6,000.00	1	6,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.บริหาร (งานสนาม)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน		
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน					
9.5	เครื่องทำน้ำอุ่น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,000 วัตต์ - มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ - ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz - พร้อมชุดฝักบัว	เครื่อง	6,500.00	0	0				3	19,500.00	3	19,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.อารี 1, ต.สหทัย ก.การแพทย์ (ห้องนอนเวร)	
9.6	เครื่องทำน้ำเย็น	- แบบใช้ขวดครอบ ชนิด 1 หัวก๊อก - ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ - มีถังบรรจุน้ำ 1 ใบ	เครื่อง	5,500.00	0	0				3	16,500.00	3	16,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เทคนิคบริการ (รังสี) ต.ปัญญา, ต.กีวสุธา 1	
9.7	เครื่องทำน้ำร้อนระบบหม้อต้ม	- ความจุขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 ลิตร - ปรับความร้อนได้ตามความต้องการ 15 -75 องศาเซลเซียส - ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์	เครื่อง	8,000.00	0	0				1	8,000.00	1	8,000.00	- เพื่อใช้ล้างภาชนะต่างๆ ของก.โภชนาการ	
9.8	เตาอบไมโครเวฟ	- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร	เครื่อง	4,000.00	0	0				2	8,000.00	2	8,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ แพทย์แผนไทย, ก.พัฒนาคุณภาพ	
9.9	เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น	- มีระบบควบคุมความเย็น ความร้อน 2 หัวก๊อก - ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน - พร้อมขวดน้ำ 1 ขวด	เครื่อง	12,000.00	0	0				4	48,000.00	4	48,000.00	- เพื่อใช้ในห้องประชุมของ โรงพยาบาล (4)	
รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว													214,100.00	214,100.00	




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
	10.1 ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติชนิด 3 หัว LED	- หลอดไฟแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ - มีระบบชาร์จอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ - แบตเตอรี่แบบแห้ง	เครื่อง	5,000.00	0	0				9	45,000.00	9	45,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงาน ต.สหทัย (1) ก.บริหาร (หอพักปฐมา) 8
	10.2 ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง	- มีไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว - มีลำโพงในตัว	ชุด	8,000.00	0	0				2	16,000.00	2	16,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เภสัชกรรม (ยานอก) ต.ปัญญา
	10.3 ไมโครโฟนแบบไร้สาย	- ชนิดมือถือคู่ - มีเครื่องรับสัญญาณ - มีช่องรองรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 10 ช่อง	ชุด	10,000.00	0	0				2	20,000.00	2	20,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.เวชระเบียน, ต.อารี 2
	10.4 ชุดไมโครโฟนประธาน	- ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน ใช้สนทนา - แบบกดปิดชั่วคราว - แบบกดตัดการใช้งานผู้ร่วมประชุมได้ - ก้านถอดเก็บได้ - มาพร้อมลำโพงในตัว	ชุด	6,500.00	0	0				1	6,500.00	1	6,500.00	- เพื่อใช้ในห้อง ประชุมสิริกิติยา




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน					
10.5	ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	- ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม - สามารถถอดเก็บได้ - มาพร้อมลำโพงในตัว	ชุด	6,000.00	0	0				25	150,000.00	25	150,000.00	- เพื่อใช้ในห้องประชุมสิริกิติยา	
10.6	เครื่องควบคุมแหล่งจ่ายไฟดิจิทัล	- เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนการประชุม - มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย	เครื่อง	9,500.00	0	0				1	9,500.00	1	9,500.00	- เพื่อใช้ในห้องประชุมสิริกิติยา	
10.7	ชุดลำโพงบลูทูธ	- สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ - เล่น CD/DVD/USB ได้	ชุด	8,000.00	0	0				3	24,000.00	3	24,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.วิสุทธิ 2, ต.สหทัย, ต.มุฑิตา	
10.8	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงในตัวแบบกลางจุง	- แบบไร้สาย - ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ - พร้อมไม้ล้อยแบบคู่ - มีช่องเสียบ USB/SD - สามารถเล่น MP3/FM - บันทึกเสียงมีสัญญาณเชื่อมต่อกับบลูทูธในตัว	เครื่อง	10,000.00	0	0				3	30,000.00	3	30,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ศูนย์ ECT, ต.เมตตา 2 ต.วิสุทธิ	
รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													301,000.00	301,000.00	



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
						จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
	11.1 รถจักรยาน 2 ล้อ	- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว	คัน	4,500.00	0	0			1	4,500.00	1	4,500.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.ฝ่ายคำ 2
		- ระบบเบรคหน้าเป็นเบรคก้ามปู หลังเป็นดรัมเบรค											
		- มีเบาะนั่งสำหรับคนขี่ และคนซ้อนท้าย											
		- มีตระกร้าใส่ของหน้ารถ											
	11.2 รถจักรยาน 3 ล้อ	- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	คัน	8,000.00	0	0			4	32,000.00	4	32,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ต.วิสุทธา 1, ต.วิสุทธา 2 ต.สหทัย 1, ก.บริหารทั่วไป (ปฐมมา)
		- โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี หรือดีกว่า											
		- มีตระกร้าบรรทุกด้านหลัง											
		- ระบบเบรคหน้าเป็นเบรคก้ามปู											
		เบรคหลังเป็นดรัมเบรค											
	11.3 รถจักรยาน 3 ล้อ	- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว	คัน	10,000.00	0	0			1	10,000.00	1	10,000.00	- เพื่อใช้ในหน่วยงานของ ก.บริหาร (งานสนาม)
		- โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี หรือดีกว่า											
		- มีตระกร้าบรรทุกด้านหลัง											
		- ระบบเบรคหน้าเป็นเบรคก้ามปู											
		- เบรคหลังเป็นดรัมเบรค											
	รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									46,500.00		46,500.00	



บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	แบบแปลน เลขที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
							ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
1	จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	- ปรับปรุงภายในอาคาร ผู้ป่วยนอก 2 ชั้น - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานผนัง (วอลเปเปอร์) - พื้นที่ประมาณ 3,050 ตรม. - สไตส์ล้ามนาโมเดิร์น		240 วัน	1	10,000,000.00		2,000,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุง อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุง อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น		20 วัน	20 วัน			780,000.00	
	รวมทั้งสิ้น					10,000,000.00		2,780,000.00	



==: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง == (ต.จ.ร.ง.1032)
หน่วยงาน : ร.พ.สวนปราง
เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2562

รายการ	เงินบำรุง อนุมัติทั้งสิ้น (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่วันที่ (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	0.00	1,607,999.00	20,402,563.00
ค่าห้อง	0.00	204,971.00	2,645,776.00
ค่าอาหารคนไข้	0.00	53,004.00	599,142.00
เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	0.00	0.00	43,045.98
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	0.00	1,087,490.60	12,357,443.30
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	0.00	75,970.00	662,490.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	0.00	6,536,237.49	60,116,404.57
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	0.00	4,402,540.26	59,169,064.07
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	0.00	492,812.00	8,012,025.75
รายรับอื่นๆ	0.00	716,600.62	7,551,907.63
รวมรายรับ =	0.00	15,177,624.97	171,559,862.30
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	0.00	2,432,641.66	29,058,510.43
ค่าตอบแทน	0.00	1,448,625.00	22,341,306.88
ค่าใช้สอย	0.00	4,471,053.28	25,644,701.52
ค่าวัสดุ	0.00	16,270,163.88	66,476,519.78
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	586,640.52	6,065,475.50
ค่าครุภัณฑ์	0.00	378,560.00	7,511,403.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,457,100.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00	4,983.00	586,423.00
รวมรายจ่าย =	0.00	25,592,667.34	159,141,440.11
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย		-10,415,042.37	12,418,422.19
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		125,151,491.81	102,318,027.25
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		114,736,449.44	114,736,449.44
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย			
เงินสด			212,172.93
เงินฝากคลัง			105,928,749.45
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ			8,595,527.06
เงินฝากประจำ			0.00
เงินฝากออมทรัพย์			0.00
เงินฝากกระแสสรายวัน			0.00
		รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	114,736,449.44
		ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)	-0.00
รายการเพิ่มเติม			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00
ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย			0.00



เงินบูรณะทรัพย์สิน	0.00
เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น	0.00
เงินรับฝากอื่น	0.00
อื่นๆ	0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น	0.00
รายการ	
หนี้สินทั้งสิ้น	บาท
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-	22,554,141.42
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าตอบแทน	1,134,855.00
ค่าใช้สอย	8,274,725.07
ค่าวัสดุ	3,249,794.35
ค่าครุภัณฑ์	9,709,203.00
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์	0.00
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ	185,564.00
ค่าไฟฟ้า	0.00
ค่าประปา	0.00
ค่าไปรษณีย์	0.00
ค่าโทรศัพท์	0.00
ค่าอินเตอร์เน็ต	185,564.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	0.00
เงินอุดหนุน	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-	0.00
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ

ผู้รายงาน นางศิริพร พรหมแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง := (ส.ร.ง.1032)

หน่วยงาน : ร.พ.สวนปรุง

เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2563

รายการ	เงินบำรุง อนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	0.00	1,961,131.00	7,218,126.75
ค่าห้อง	0.00	303,820.00	983,870.00
ค่าอาหารคนไข้	0.00	75,120.00	258,589.00
เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี๋ยรับจากธนาคาร	0.00	34,719.01	45,929.80
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	0.00	712,256.14	5,284,190.36
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	0.00	33,265.00	129,979.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่กอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	0.00	8,103,766.08	19,707,654.08
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	0.00	6,879,418.76	18,581,206.08
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	0.00	436,001.63	2,029,135.63
รายรับอื่นๆ	0.00	2,524,937.00	3,426,610.85
รวมรายรับ =	0.00	21,064,434.62	57,665,291.55
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	0.00	2,538,677.42	10,156,831.00
ค่าตอบแทน	0.00	1,575,753.00	14,470,002.00
ค่าใช้สอย	0.00	2,092,899.23	8,188,621.54
ค่าวัสดุ	0.00	7,116,031.41	10,848,451.31
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	668,456.73	1,364,229.19
ค่าครุภัณฑ์	0.00	1,138,070.00	9,217,623.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,777,400.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	612.00
รวมรายจ่าย =	0.00	15,129,887.79	56,023,770.04
รายได้ สูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย		5,934,546.83	1,641,521.51
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		110,443,424.12	114,736,449.44
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		116,377,970.95	116,377,970.95
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย			
เงินสด			49,920.07
เงินฝากคลัง			105,450,528.12
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร - กองบงปรมาณ			10,546,662.76
เงินฝากประจำ		รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากออมทรัพย์		รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน		รวม - บัญชี	0.00
		รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	116,047,110.95
		ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)	330,860.00
รายการเพิ่มเติม			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			330,860.00
ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย			0.00

เงินบูรณะทรัพย์สิน	0.00
เงินค่าประกันสัญญา/เงินค่าประกันอื่น	0.00
เงินรับฝากอื่น	0.00
อื่นๆ	0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น	330,860.00
รายการ	
บาท	
หนี้สินทั้งสิ้น	
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-	43,096,259.12
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าตอบแทน	0.00
ค่าใช้สอย	15,884,605.58
ค่าวัสดุ	22,826,967.54
ค่าครุภัณฑ์	4,104,610.00
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์	0.00
ค่าสาธารณูปโภคที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ	280,076.00
ค่าไฟฟ้า	0.00
ค่าประปา	0.00
ค่าโทรศัพท์	0.00
ค่าอินเทอร์เน็ต	0.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	280,076.00
เงินอุดหนุน	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-	0.00
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ


ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



บันทึกข้อความ

กองบริหารการคลัง
 อภทล
 กษพ. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓
 ๑๕.๕๕

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวนปรุง กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐๕๓๙๐๘๕๑๔ โทรสาร ๐๕๓๙๐๘๕๙๕

ที่ สด ๐๘๒๙๕/๕๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ ที่ สด ๐๘๐๒๒/๓๘๒๙ ลงวันที่

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับทดทวง) จำนวนเงิน

๒๒๗,๔๙๓,๐๑๘.๔๖ บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสิบแปดบาทสี่สิบกบาทสตางค์) นั้น

โรงพยาบาลสวนปรุงมีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี

๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ดังนี้ **ปรับลด - งานพัสดุ (เจ้าพนักงาน)** ๕50,000.- บาท

ปรับเพิ่ม

๑. งบดำเนินงาน (หมวดค่าใช้สอย) (แบบ พร.๔๐) เงิน ๑๕๕,๕๕๐.๐๐ บาท

๒. งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐.- บาท

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ เงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ครุภัณฑ์ ๑๑ ประเภท ๑๒๔ รายการ (แบบ บร.๖-๑) เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมปรับเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๕,๕๕๐.๐๐ บาท

(เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ หลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๓๕,๒๓๘,๕๙๘.๔๖ บาท (สองร้อยสามสิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท- สิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ ยอดเงินบำรุง โรงพยาบาลคงเหลือ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๒๒,๑๕๗,๕๙๖.๖๙ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท- หกสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

NOTE

ติดต่อขอปรับแก้ไข

Mrs. ปิ่นแก้ว วัฒนะ

๗/๓๖๓ ๒๕๖๓

(นางสุวรรณณี เรืองเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

๕๓ ๓๗
 ๑๙/๒/๖๓