



ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ 1916
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา 11:08

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๑๓๑๐ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร)

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๖๒๓๔
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๑๑

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๒๐๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑		๑๙๙,๘๑๗,๒๑๒.๐๐	บาท
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		๒๒,๒๘๐,๐๑๔.๐๐	บาท
๒.๑ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๑๗,๓๑๑,๑๑๔.๐๐	บาท
๒.๒ งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๔,๔๗๘,๙๐๐.๐๐	บาท
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		๒๖,๕๔๗,๐๑๒.๘๓	บาท
๓.๑ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	๑๕,๖๒๐,๐๘๒.๘๓	บาท
๓.๒ งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๔,๙๒๖,๙๓๐.๐๐	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒		๒๐๔,๐๘๔,๒๑๐.๘๓	บาท

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๓) ๗๘,๙๑๕,๑๒๒.๕๙	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๓) ๑๔,๖๗๔,๐๒๖.๗๐
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔ ๑๖๔,๖๖๓,๒๖๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๐๔,๐๘๔,๒๑๐.๘๓
๓. รายรับภาพรวม ๒๔๓,๕๗๘,๓๘๒.๕๙	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๑๘,๗๕๘,๒๓๗.๕๓

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๘,๗๕๘,๒๓๗.๕๓ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๑ ของรายรับภาพรวม โดยประมาณ (๒๔๓,๕๗๘,๓๘๒.๕๙ บาท) และตามรายงาน สจ.รง.๑๐๓๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๗๓,๙๙๗,๒๖๑.๓๕ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๔,๖๗๔,๐๒๖.๗๐ บาท

(สี่สิบสี่ล้าน...

(สีลิปสีล้าสีแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) มีเงินบำรุงหลังหักหนี้สินผูกพันจำนวน ๒๙,๕๗๙,๗๘๒.๗๙ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- ก.อ.นอ.ส.อ.

8 ก.ค. 2564
๑) 31 นอ.อ.น.อ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
วงเงิน ๒๙,๕๗๙,๗๘๒.๗๙ บาท

(นายสมัย ศิริทองถาวร)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒) อนุมัติ

(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๕ ก.ค. ๒๕๖๔


โรงพยาบาลสวนปรุง
 เลขรับ 3690
 วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔
 เวลา 13-524

ศธ.๐๓๐๒.๒/๑๗๑๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิชณ ล้อมสุชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑๓ ก.ค. 2564

เรียน ผอ.รพช. รพ. สอนปรุง

เห็นควรให้กลุ่มงานชุดสหกรณ์

กลุ่มการเงิน ทล. มีสินฯ ดำเนินการ ทล. ประเด็น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด.ช.

- สิบเอก นว 1๕๗

- ชอบ




(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔

ตารางวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564 (หลังปรับแผนครั้งที่ 1)		ปรับแผนครั้งที่ 2			ยอดสุทธิหลังปรับแผนครั้งที่ 2		ร้อยละ
		ลด	เพิ่ม	สุทธิ			
งบบุคลากร	28,527,360.00			-		28,527,360.00	13.98
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	28,527,360.00			-	28,527,360.00		13.98
- ค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-		0.00
งบดำเนินงาน	143,581,059.00			- 1,691,031.17		141,890,027.83	69.53
- ค่าตอบแทน	24,346,970.00	8,592,970.00	11,580,137.83	2,987,167.83	27,334,137.83		13.39
- ค่าใช้สอย	42,327,549.00	4,318,144.00	132,600.00	- 4,185,544.00	38,142,005.00		18.69
- ค่าวัสดุ	71,381,540.00	4,400,000.00	3,907,345.00	- 492,655.00	70,888,885.00		34.74
- ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00			-	5,525,000.00		2.71
งบลงทุน	24,608,793.00			5,958,030.00		30,566,823.00	14.98
- ค่าครุภัณฑ์	10,223,793.00	4,478,900.00	4,926,930.00	448,030.00	10,671,823.00		5.23
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,385,000.00	490,000.00	6,000,000.00	5,510,000.00	19,895,000.00		9.75
งบเงินอุดหนุน	-			-		-	0.00
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00			-		100,000.00	0.04
สำรองรายการผูกเงิน	3,000,000.00			-		3,000,000.00	1.47
รวมทั้งสิ้น	199,817,212.00	22,280,014.00	26,547,012.83	4,266,998.83		204,084,210.83	100.00



บร. 1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 64	
1. ประมาณการรายรับปี 2564	164,663,260.00	1. งบบุคลากร	28,527,360.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	28,527,360.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-
		2. งบดำเนินงาน	141,890,027.83
		2.1 ค่าตอบแทน	27,334,137.83
		2.2 ค่าใช้สอย	38,142,005.00
		2.3 ค่าวัสดุ	70,888,885.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00
		3. งบลงทุน	30,566,823.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	10,671,823.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,895,000.00
		4. งบเงินอุดหนุน	-
		5. งบรายจ่ายอื่น	100,000.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00
รวมประมาณการรายรับ	164,663,260.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	204,084,210.83



บร. 2 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลัง ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงาน บูรณาการ			
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธาวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม	ยุทธาพัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
งบบุคลากร									
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	28,527,360.00								28,527,360.00
- ค่าจ้างชั่วคราว									-
งบดำเนินงาน									-
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,843,894.00	103,274,699.00	4,937,466.00				17,311,114.00	15,620,082.83	136,365,027.83
- ค่าสาธารณูปโภค		5,525,000.00							5,525,000.00
งบลงทุน									-
- ค่าครุภัณฑ์		10,223,793.00					4,478,900.00	4,926,930.00	10,671,823.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		14,385,000.00					490,000.00	6,000,000.00	19,895,000.00
งบเงินอุดหนุน									-
งบรายจ่ายอื่น		100,000.00							100,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน		3,000,000.00							3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	58,371,254.00	136,508,492.00	4,937,466.00	-	-	-	22,280,014.00	26,547,012.83	204,084,210.83



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ					
			ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม		ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม			
ค่าตอบแทน										
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปี 2563 (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563)	8,592,970.00						8,592,970.00		-	
ปี 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)								5,958,962.09	5,958,962.09	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติกรนอกเวลา	250,000.00								250,000.00	
3. เงินค่าตอบแทน พตส.พทส.	192,000.00								192,000.00	
4. เงินเพิ่มจิตแพทย์	200,000.00								200,000.00	
5. ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติเวช	-								-	
6. เวย์รายดึก / ER/เวรเสริม	13,928,000.00								13,928,000.00	
7. ค่าตอบแทนเวย์รายดึก	100,000.00								100,000.00	
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00								100,000.00	
9. ค่าเวรตามเสด็จ	150,000.00								150,000.00	
10. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	216,000.00								216,000.00	
11. ค่าตอบแทนเวร On call	-								-	
12. ค่าเบี้ยประชุม	-								-	
13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจจ้างงาน	-								-	
14. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	240,000.00								240,000.00	
15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา	20,000.00								20,000.00	
16. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ	120,000.00								120,000.00	
17. ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	-								-	
18. ค่าตอบแทนผู้พิจารณางานวิจัย/เก็บข้อมูล	18,000.00								18,000.00	
19. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล	-								-	
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	120,000.00								120,000.00	
21. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	100,000.00								100,000.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2


หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ				
	ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
รวมค่าตอบแทน	24,346,970.00	-	-	-	-	-	8,592,970.00	11,580,137.83	27,334,137.83	
ค่าใช้สอย										
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต			4,937,466.00				2,000,000.00		2,937,466.00	
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย									-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000,000.00						1,000,000.00		2,000,000.00	
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	500,000.00								500,000.00	
5. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย*		2,721,432.00							2,721,432.00	
6. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด*	-	5,998,883.00							5,998,883.00	
7. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน*	-	-							-	
8. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด*	-	5,256,000.00							5,256,000.00	
9. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร* (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)		-							-	
10. ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2 รายการ		125,000.00					41,400.00		83,600.00	
11. ค่าสอบเทียบเครื่องมือแลปและเครื่องเอ็กซเรย์		50,000.00						15,000.00	65,000.00	
12. ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล (OUT LAB)		279,000.00						108,000.00	387,000.00	
13. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ*		216,000.00							216,000.00	
14. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก*		135,544.00					22,544.00		113,000.00	
15. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์*		131,900.00							131,900.00	
16. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องติดเชื้อ		27,000.00							27,000.00	
17. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์*		-							-	
18. ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร		200,000.00							200,000.00	
19. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ)		120,000.00							120,000.00	
20. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี)		156,000.00					37,200.00		118,800.00	
21. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (Printer)		399,600.00							399,600.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564										ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ							ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ					
			ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	
22. ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสีย		24,000.00								24,000.00	
23. ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปา		30,000.00								30,000.00	
24. จ้างผลิตรายการส่งเสริมวิทยุ		36,000.00								36,000.00	
25. จ้างผลิตรายการโทรทัศน์		21,600.00						9,600.00		31,200.00	
26. ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ		8,400,000.00								8,400,000.00	
27. ค่าเช่ารถยนต์		-								-	
28. ค่าเช่าทรัพย์สิน		-								-	
29. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		1,775,200.00								1,775,200.00	
30. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	570,550.00									570,550.00	
31. เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,426,374.00									1,426,374.00	
32. เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน										-	
32. ค่าธรรมเนียม		50,000.00								50,000.00	
34. ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,000.00								150,000.00	
35. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		500,000.00								500,000.00	
36. ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)		10,000.00								10,000.00	
37. กองทุนเงินทดแทนประจำปี		80,000.00								80,000.00	
38. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		5,000,000.00						1,217,000.00		3,783,000.00	
รวมค่าใช้สอย	5,496,924.00	31,893,159.00	4,937,466.00	-	-	-	4,318,144.00	132,600.00	38,142,005.00		
ค่าวัสดุ											
1. ค่ายา		44,010,000.00						3,000,000.00		41,010,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		2,277,000.00						1,900,000.00		4,177,000.00	
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,529,000.00						1,000,000.00		1,529,000.00	
4. ค่าอาหารปรุงสำเร็จ		17,054,740.00								17,054,740.00	
5. ค่าวัสดุสำนักงาน		1,440,000.00								1,440,000.00	



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง


รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									คำชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ				
			ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		270,000.00						100,000.00	370,000.00	
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		360,000.00						200,000.00	560,000.00	
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		1,350,000.00						1,600,000.00	2,950,000.00	
9. ค่าวัสดุก่อสร้าง		1,000,000.00					400,000.00		600,000.00	
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		103,500.00							103,500.00	
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		378,000.00						42,000.00	420,000.00	
12. ค่าวัสดุการเกษตร		126,000.00							126,000.00	
13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		162,000.00							162,000.00	
14. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		135,000.00							135,000.00	
15. ค่าวัสดุกีฬา		13,500.00							13,500.00	
16. ค่าวัสดุการศึกษา		46,800.00							46,800.00	
17. ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร		-						41,345.00	41,345.00	
18. ค่าวัสดุสำรวจ		-						-	-	
19. ค่าวัสดุบริโภค		45,000.00						15,000.00	60,000.00	
20. จ้างทำพื้นปloom		81,000.00						9,000.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	71,381,540.00	-	-	-	-	4,400,000.00	3,907,345.00	70,888,885.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,843,894.00	103,274,699.00	4,937,466.00	-	-	-	17,311,114.00	15,620,082.83	136,365,027.83	



บร. 4-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวน/ ปริมาณ จ้าง(ตาม หน่วยนับ)	หน่วย นับ	อัตราค่าจ้าง/ หน่วยนับ	ระยะเวลา การจ้าง (เดือน)	จำนวนเงินตาม แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิ หลังปรับ แผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจง และเหตุผล
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
1	ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษา เครื่องมือ 2 รายการ	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 1 เครื่อง และ เครื่อง X-ray ระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	งาน	83,600.00	12 เดือน	125,000.00	41,400.00		83,600.00	
2	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแลป และเครื่องเอ็กซเรย์	- สอบเทียบเครื่องมือแลป และเครื่อง x-ray ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	งาน	65,000.00	12 เดือน	50,000.00		15,000.00	65,000.00	
3	ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกโรงพยาบาล (OUT LAB)	ค่าส่ง LAB ตรวจนอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	1	งาน	387,000.00	12 เดือน	279,000.00		108,000.00	387,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญาใช้หลักการ บริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป)	1	งาน	113,000.00	12 เดือน	135,544.00	22,544.00		113,000.00	
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ (สี)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับพิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์/กลุ่มงานสารนิเทศฯ กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ/สำนักงาน ผอ. ราคาเครื่องละ 3,300 บาท/เดือน สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์	1	งาน	118,800.00	12 เดือน	156,000.00	37,200.00		118,800.00	



บร. 6 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง	
	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงาน บูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการฯด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ เสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		189,600.00					101,400.00	921,003.00	1,009,203.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,524,400.00					3,151,000.00	2,630,000.00	3,003,400.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		2,719,090.00					1,226,500.00	495,300.00	1,987,890.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		-							-	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,500.00							3,500.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		16,500.00					-	13,800.00	30,300.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา		-							-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		198,703.00						72,700.00	271,403.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		22,000.00						269,827.00	291,827.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,550,000.00							3,550,000.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-						524,300.00	524,300.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน		-							-	
13. ครุภัณฑ์กีฬา		-							-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี		-							-	
รวมค่าครุภัณฑ์		10,223,793.00					4,478,900.00	4,926,930.00	10,671,823.00	



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
	*1.1 เครื่องปรับอากาศ	1. แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	0	-	0	-	4	78,000.00	4	78,000.00	- เพื่อติดตั้งใน
	แบบติดผนัง (ระบบ	2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู											ห้องเจาะเลือด
	Inverter) ขนาด	3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5											ก.เทคนิคฯ (1)
	12,000 บีทียู	4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน											บ้านพักรับรอง
		5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์											ของรพ. (2)
		6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า											ก.ภารกิจการ
		7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											พยาบาล (1)
	*1.2 เครื่องปรับอากาศ	1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	เครื่อง	65,900.00	0	-	0	-	4	263,600.00	4	263,600.00	เพื่อทดแทน
	แบบแยกส่วน (ระบบ	(ระบบ Inverter)											ของเดิมที่
	Inverter) ขนาด	2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู											ชำรุดของ
	48,000 บีทียู	3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5											ก.ภารกิจ
		4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน											การพยาบาล (4)
		5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์											
		6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า											
		7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											
	*1.3 เครื่องปรับอากาศ	1. แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	29,600.00	0	-	0	-	1	29,600.00	1	29,600.00	- เพื่อติดตั้งใน
	แบบแยกส่วน (ระบบ	2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู											บ้านพักรับรอง
	Inverter) ขนาด	3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5											ของรพ. (1)
	18,000 บีทียู	4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน											
		5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
		6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า											
		7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร											
1.4	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1. ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	เครื่อง	6,799.00	0	-	0	-	7	47,593.00	7	47,593.00	- เพื่อให้บริการ ผู้ป่วยของรพ. ในสถานการณ์ โควิด-19 (5) - เพื่อใช้ใน ศูนย์จิตสังคมฯ(1) - เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของก.สังคมฯ (1)
		2. มีกล้องหน้าและกล้องหลัง											
		3. ความละเอียด Full HD											
		4. ระบบปฏิบัติการ Android											
		5. ช่องเสียบ USB											
		6. ระบบ Wifi											
		7. จัดเก็บข้อมูลภายในไม่น้อยกว่า 128 GB											
1.5	ชุดเก้าอี้สนาม	1. โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ทรงกลม	ชุด	11,000.00	0	-	0	-	2	22,000.00	2	22,000.00	- เพื่อใช้ในการ ให้บริการผู้ป่วย ของต.ปัญญา (2)
		2. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ซม. X 100 ซม. จำนวน 1 ตัว											
		3. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 56 ซม. X 45 ซม. X 87 ซม. จำนวน 4 ตัว											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1.6	เครื่องบันทึกเวลา	- รองรับใบหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ใบหน้า - รองรับการสแกนลายนิ้วมือได้ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการใช้บัตร ไม่น้อยกว่า 700 ใบ - สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 200,000 รายการ - หน้าจอสี ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว - มีเมนูและเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย - รองรับการเชื่อมต่อแบบ TCP/Ip, USB Flash Drive, USB Link - ความเร็วในการอ่านใบหน้าน้อยกว่า 1 วินาที - ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบการใช้งาน	เครื่อง	8,000.00	0	-	0	-	1	8,000.00	1	8,000.00	- เพื่อใช้ในการ ลงเวลาทำงาน ต.ปัญญา, ขนาน
1.7	โต๊ะวางของ	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 45 x 175 ซม. 2. ทำด้วยไม้	ตัว	4,500.00	0	-	0	-	1	4,500.00	1	4,500.00	- เพื่อใช้ใน บ้านพักรับรอง ของรพ.
1.8	ชั้นวางของ	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 40 x 55 ซม. 2. ทำด้วยไม้ 3. มีช่องสำหรับใส่ของ	ตัว	3,800.00	0	-	0	-	1	3,800.00	1	3,800.00	- เพื่อใช้ใน บ้านพักรับรอง ของรพ.



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
1.9	ชุดโซฟา	1. ขนาด 3 ที่นั่ง	ชุด	28,000.00	0	-	0	-	1	28,000.00	1	28,000.00	- เพื่อใช้ใน
		2. ขนาดไม่น้อยกว่า 295 x 170 x 95 ซม.											บ้านพักรับรอง
		2. เก้าอี้ 2 ตัว											ของรพ.
		3. เก้าอี้ยาว 1 ตัว											
		4. พร้อมโต๊ะกลาง											
1.10	ชุดโต๊ะอาหาร	1. ทำด้วยไม้	ชุด	14,800.00	0	-	0	-	1	14,800.00	1	14,800.00	- เพื่อใช้ใน
		2. โต๊ะ 1 ตัว											บ้านพักรับรอง
		3. เก้าอี้บุวม 6 ตัว											ของรพ.
1.11	พัดลม แบบไอเย็น	1. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	เครื่อง	19,500.00	0	-	0	-	8	156,000.00	8	156,000.00	- เพื่อให้บริการ
		2. ถังบรรจุไม่น้อยกว่า 93 ลิตร											ประชาชนทั่วไป
		3. ปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ											การฉีดวัคซีน
		4. มีระบบเตือนและตัดปัมเมื่อน้ำหมด											โควิด-19 ใน
		5. ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชม.											รพ.สวนปรุง (4)
		6. มีรีโมทคอนโทรล											- เพื่อให้บริการ
		7. มีระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ											ผู้ป่วย ของตึก
													ฝ่ายคำ 2 (2)
													เมตตา 2 (2)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.12	พัดลม อุตสาหกรรม	1. แบบตั้งพื้น 2. ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	เครื่อง	3,590.00	0	-	0	-	9	32,310.00	9	32,310.00	- เพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไป การฉีดวัคซีน โควิด-19 ใน รพ.สวนปรุง (8) - เพื่อใช้ใน ก.โภชนาการ (1)
1.13	เครื่องทำลาย เอกสาร	1. สามารถย่อยเอกสาร ได้สูงสุด 20 แผ่น 2. ทำงานต่อเนื่องสูงสุด 60 นาที 3. มีปุ่มเดินหน้าและถอยหลัง 4. มีถังบรรจุเศษกระดาษ	เครื่อง	18,000.00	0	-	0	-	3	54,000.00	3	54,000.00	- เพื่อใช้ทำลาย เอกสารของ ก.การเงินฯ (1) ก.การแพทย์ (1) ก.วิจียฯ (1) (คกก.จริยธรรม งานวิจัยในคน)
1.14	เก้าอี้ทำงาน	1. บุนวม มีพนักพิง มีที่วางแขน หมุนปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก 2. หุ้มด้วยหนัง PVC 3. ขาเหล็กทำจากเหล็กที่มีคุณภาพ แข็งแรง 4. มีล้อ สามารถเลื่อนได้	ตัว	1,800.00	0	-	0	-	17	30,600.00	17	30,600.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของก.สังคมฯ (14) - เพื่อใช้ใน หน่วยงานของ ต.ฝ่ายคำ 1 (3)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.15	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	1. กรองอากาศได้ตั้งแต่ 0.3 ไมโครอน	เครื่อง	14,000.00	0	-	0	-	2	28,000.00	2	28,000.00	- เพื่อใช้ใน ก.เภสัชกรรม (1)
		2. มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน											- เพื่อใช้ใน ห้องตรวจพิเศษ
		3. กรองอากาศได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้นตอน											ของก.เทคนิค(1)
		4. สำหรับห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร											
1.16	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	1. กรองอากาศได้ตั้งแต่ 0.3 ไมโครอน	เครื่อง	7,500.00	0	-	0	-	2	15,000.00	2	15,000.00	- เพื่อใช้ใน ก.เภสัชกรรม (1)
		2. มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน											- เพื่อใช้ใน ห้องเจาะเลือด(1)
		3. กรองอากาศได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้นตอน											
		4. สำหรับห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร											
1.17	ชุดโซฟาปรับเอนนอนได้	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม.	ชุด	5,500.00	0	-	0	-	11	60,500.00	11	60,500.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
		2. บุนวม หุ้มด้วยหนังเทียม											ของต.ขนาน (10)
													- เพื่อใช้ใน ก.ยานพาหนะ(1)
1.18	โซฟา	1. ขนาด 3 ที่นั่ง	ชุด	8,500.00	0	-	0	-	3	25,500.00	3	25,500.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
		2. บุนวม โครงสร้างทำด้วยไม้											ของต.ขนาน (3)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
1.19	พัดลมโคจรแบบติดเพดาน	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2. มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	เครื่อง	1,200.00	0	-	0	-	1	1,200.00	1	1,200.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของต.กรรณา1(1)
1.20	พัดลมโคจรแบบติดผนัง	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2. มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	เครื่อง	1,200.00	0	-	0	-	1	1,200.00	1	1,200.00	- เพื่อใช้ติดตั้งในห้องผู้ป่วยของต.กรรณา 1(1)
1.21	อินเตอร์คอมสื่อสารภายใน	1. อินเตอร์คอมสื่อสารภายในแบบเดินสาย 2. เครื่องแม่ 1 เครื่อง 3. เครื่องลูก 1 เครื่อง 4. พร้อมติดตั้ง	ชุด	5,000.00	0	-	0	-	1	5,000.00	1	5,000.00	- เพื่อใช้สื่อสารผู้ป่วยในห้องแยกของต.กรรณา 1(1)
1.22*	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	ตู้	5,900.00	0	-	0	-	2	11,800.00	2	11,800.00	- เพื่อใช้ในการเก็บเวชภัณฑ์ยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ของก.เภสัชฯ (2)
	ปรับลด												
*1.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	เครื่อง	30,100.00	2	60,200.00	2	60,200.00	0	0	-	-	ปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะฯ



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										ค่าชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
		6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า												
		7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร												
*1.2 เครื่องปรับอากาศ	1. แบบตั้งพื้นหรือแบบ	1	41,200.00	1	41,200.00	1	41,200.00	0			0	-	-	- ปรับเปลี่ยน
	แบบแยกส่วน ขนาด													รายละเอียด
	20,000 บีทียู													คุณลักษณะฯ
		2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู												
		3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5												
		4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน												
		5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์												
		6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า												
		7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร												
รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							101,400.00	921,003.00						
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
	2.1 โครงการปรับปรุง	1. อุปกรณ์กระจาย	ระบบ	978,000.00	0	-			1	978,000.00	1	978,000.00		(ปรับคุณลักษณะ
	ประสิทธิภาพระบบ	สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ตัว												
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model												
	เพื่อเพิ่มคุณภาพ	- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี												
	การให้บริการของ	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง												
	รพ.สวนปรุง	- มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง												
	(ตึกผู้ป่วยนอกใหม่)	- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง												
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address												
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้												

บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและ คุณสมบัติเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน		
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน					
		- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดีน้อย													สถานที่ติดตั้ง
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้													ต.ผู้ป่วยนอกใหม่ (1)
		2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 ตัว													ต.ผู้ป่วยนอกใหม่
		- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model													(8)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง													
		- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง													
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address													
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้													
		3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 30 ตัว													ต.ผู้ป่วยนอกใหม่
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างดีน้อย													(30)
		- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz													
		- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดีน้อย													
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T													
		- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet)													
		- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)													
		- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)													
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือSSH ได้เป็นอย่างดีน้อย													



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
2.2	โครงการปรับปรุง	1. อุปกรณ์กระจาย	ระบบ	1,296,000.00	0	-				1	1,296,000.00	1	1,296,000.00	- เพื่อรองรับการ
	ประสิทธิภาพระบบ	สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 ตัว												ขยายความต้องการ
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model												ระบบสารสนเทศ
	เพื่อเพิ่มคุณภาพ	- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี												และการให้บริการ
	การให้บริการของ	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง												ของผู้ป่วย
	รพ.สวนปรุง	- มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง												
	(ดีกผู้ป่วยใน)	- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง												สถานที่ติดตั้ง
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address												ต.ฝ่ายคำ (1)
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้												ต.ไอทีหญิง (1)
		- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี												
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้												
		2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 24 ตัว												ต.คลังยา(2)
		- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model												ต.ปัญญา(3)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง												ต.กรุณา(3)
		- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง												ต.ฝ่ายคำ(2)
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address												ต.วิสุทธา(2)
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้												ต.เมตตา(2)
														ต.ไอทีชาย(2)
														ต.สหทัย(1)
														ต.จิระ(2)
														ต.อารี(2)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)
 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
														ต.โอทีหญิง(1)
														ต.กองช่าง(1)
														ต.นันทนาการ(1)
														ต.คลังยา(2)
														ต.ปัญญา(3)
														ต.กรุณา(3)
														ต.ฝ่ายคำ(2)
														ต.วิสุทธา(2)
														ต.เมตตา(2)
														ต.โอทีชาย(2)
														ต.สหทัย(1)
														ต.จิระ(2)
														ต.อารี(2)
														ต.โอทีหญิง(1)
														ต.กองช่าง(1)
														ต.นันทนาการ(1)
	2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง	เครื่อง	22,000.00	0	-			2	44,000.00	2	44,000.00		- เพื่อรองรับ
	สำหรับงานประมวลผล	(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz												การใช้งานการ
	แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ	และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย												บริการผู้ป่วย
	ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB												ตึกโควิด
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้												ต.ปัญญา (2)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น			
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน		
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน					
		1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ													
		2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่													
		สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ													
		3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB													
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB													
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย													
		- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย													
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง													
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง													
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์													
		- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย													
2.4	เครื่องคอมพิวเตอร์	- มีหน่วยประมวลผลกลาง	เครื่อง	23,000.00	0	-			10	230,000.00	10	230,000.00	10	230,000.00	เพื่อรองรับ
	All In One สำหรับงาน	(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz													การฉีดวัคซีน
	ประมวลผล	และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย													สำหรับประชาชน
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB													และผู้ปฏิบัติงาน
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้													
		1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB													
		2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB													
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB													
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย													
		- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย													
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง													
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง													



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์												
		- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)												
		- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth												
2.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	เครื่อง	22,000.00	0	-								
	สำหรับงานประมวลผล	1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB												- เพื่อใช้งาน
		ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ												ในการทำเอกสาร
		2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB												การรับรักษา
		ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง												ผู้ป่วยใน
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB												สถานที่ติดตั้ง
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย												ก.เวชระเบียน(1)
		- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว												
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง												
		- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง												
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง												
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth												
2.6	คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตแบบที่ 2	-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)	เครื่อง	20,000.00	0	-				3	60,000.00	3	60,000.00	- เพื่อใช้ในการ
		-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB												คัดกรองผู้ป่วยโควิด
		-มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB												และใช้งาน
														การให้คำปรึกษา
														ด้านยาผ่าน




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณสมบัติ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
		- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel												conference
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS												ก.แพทย์ (2)
		- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)												ห้องยา (1)
		- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต												
		- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel												
		- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel												
	ปรับลด													
	*2.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของ รพ.สวนปรุง (तिकผู้ป่วยนอกใหม่ และติกผู้ป่วยใน)	1. อุปกรณ์เครือข่ายสลับสัญญาณหลัก ระบบ (Core Switch Layer 3) จำนวน 3 ตัว	ระบบ	3,049,000.00	1	3,049,000.00	1	3,049,000.00						- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะฯ
		- มีพอร์ท SFP ความเร็ว 1 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง												
		- มีพอร์ท SFP ความเร็ว 10 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง												
		- มีพอร์ท console จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง												
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address												
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้												
		2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Layer 2 Switch) ขนาด 48 ช่อง จำนวน 4 ตัว												
		- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2,3 ของ OSI Model												



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
		- มีพอร์ท SFP ความเร็ว 10 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง											
		- มีพอร์ท ความเร็ว 10/100/1000 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง											
		- มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 104Gbps และสามารถส่งผ่านข้อมูล Throughput ได้ไม่น้อยกว่า 77 Mbps											
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address											
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้											
		3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 2 จำนวน 16 ตัว											
		- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model											
		- มีพอร์ท SFP ความเร็ว 1 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง											
		- มีพอร์ท console จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง											
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า24ช่อง											
		- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง											
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address											
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้											
		4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 58 ตัว											
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างดี											
		- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz											
		- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี											
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T											
		- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet)											
		- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย(Wireless Controller)											
		- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)											
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดี											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
		5. Wireless Controller 1 ตัว												
		- รองรับ Active firewall session ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 session												
		- สามารถ remode AP licenses ได้ไม่น้อยกว่า 256												
		- สามารถทำ VLANs ได้ 4,096												
		- มี Firewall throughput 12 Gbps.												
2.2 คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต		- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 1.8 GHz	เครื่อง	34,000.00	3	102,000.00	3	102,000.00						- เปลี่ยนแปลง รายละเอียด คุณลักษณะฯ
		- มีหน่วยประมวลผลภาพ ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)												
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB												
		- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 256 GB												
		- มีหน้าจอสัมผัสแบบ Multi-Touch แแบคไลท์แบบ LED												
		- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10.9 นิ้ว และมีความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 1640 x 2360 Pixel												
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax, สองย่านความถี่พร้อมกัน (2.4GHz และ 5GHz), HT80												
		พร้อม MIMO เทคโนโลยี Bluetooth 5.0 และ GPS/GNSS												
		- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)												
		- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 Megapixel												
		รองรับการบันทึกวิดีโอไม่น้อยกว่า 1080p และรองรับระบบ HDR												
		- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel												
		โดยมีชุดเลนส์ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น และรองรับการถ่ายภาพในโหมดพาโนรามา												
		ความละเอียดไม่น้อยกว่า 63 Megapixel												




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
		- กล้องหลักรองรับการบันทึกวิดีโอไม่น้อยกว่า 4K											
		- มีปากกาที่รองรับแรงกดได้และเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง											
		- มีลำโพงภายในตัวเครื่อง											
		รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						3,151,000.00		2,630,000.00			
3	ครุภัณฑ์การแพทย์												
	3.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	1. ผ้าพันแขนระบบ Oscillometric หรือระบบ Gentle หรือระบบ PAD	เครื่อง	1,750.00	0	-	0	-	10	17,500.00	10	17,500.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของรพ. ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
		2. บันทึกวัน/เดือน/ปี เวลา											
		3. แสดงค่าเฉลี่ยในการวัด											
		4. แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะวัด											
		5. แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือสัญญาณชีพจร PAD											
		6. แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีค่าความดันโลหิตสูงเกิน											
	3.2 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา	1. เป็นแบบหนีบนิ้ว มีจอภาพ แสดงความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร เป็นตัวเลขและกราฟ	เครื่อง	2,100.00	0	-	0	-	11	23,100.00	11	23,100.00	- เพื่อให้บริการผู้ป่วยของรพ. ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (10)
		2. แสดงความแรงของสัญญาณชีพจรพร้อม ScO2 Waveform											- เพื่อให้บริการผู้ป่วย ต.ฝ้ายคำ1(1)
		3. สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ในช่วง 1 - 100% และอัตราการเต้นของสัญญาณชีพได้ในช่วง 20 - 254 ครั้งต่อนาที											
	3.3 เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ	1. ใช้สำหรับผู้ใหญ่	เครื่อง	3,200.00	0	-	0	-	1	3,200.00	1	3,200.00	- เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของต.ขนาน
		2. หน้ากากทำด้วยซิลิโคน มีวาล์วควบคุมความดันอากาศ											
		3. ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดออก และนำไปฆ่าเชื้อได้											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
3.4	เก้าอี้ทันตกรรม สนาม	1. เก้าอี้ทำด้วยสแตนเลส สามารถพับเข้าหากันได้	ชุด	12,000.00	0	-	0	-	1	12,000.00	1	12,000.00	- เพื่อใช้ในการ ตรวจทันตกรรม ที่ศูนย์ ECT (1)
		2. พนักพิงเบาะนั่ง และนอน ทำด้วยหนังเทียม หุ้มพองน้ำ											
		3. พนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ											
		4. มีหมอนซึ่งเลื่อนได้ ไร้ร่องศรีษะแยกส่วนพนักพิง											
		5. ด้านซ้ายของเก้าอี้มีแกนไวยึดกับที่วางแก้วน้ำและที่ข่วนปากสามารถถอดออกได้											
		6. ด้านขวามีแกนไวยึดกับถาดสำหรับวางเครื่องมือ และสามารถถอดออกได้											
		7. มีที่พิงเท้าเป็นไม้บุด้วยโฟมเมก้า											
		8. พนักพิงปรับได้ 3 ระดับ คือ ตั้ง เอน นอน											
3.5	โคมไฟสนาม แบบกระเป่าหัว (LED)	1. ใช้หลอดไฟ ชนิด LED	ชุด	11,500.00	0	-	0	-	1	11,500.00	1	11,500.00	- เพื่อใช้ในการ ตรวจทันตกรรม ที่ศูนย์ ECT (1)
		2. ให้แสงสว่างที่ปราศจากความร้อน ที่มีขอบเขตชัดเจนเหมาะสมสำหรับส่องไปที่ปากคนไข้											
		3. มีความเข้มของแสงประมาณ 2,000 - 8,000 ลักซ์ ขึ้นอยู่กับระยะห่างของโคมไฟกับหน้าคนไข้ มีระยะทำงานประมาณ 20-70 ซม.											
		4. มีสวิทช์เปิด-ปิด ที่หัวโคมไฟ											
		5. มีขาตั้งกับพื้นที่ยึดแน่น และเสาโคมไฟสูงพอเหมาะ สามารถปรับความสูง-ต่ำได้สะดวก											
		6. มีอะแดปเตอร์ 220 AC ไฟออก 3V 300 MA											
3.6	เครื่องติดตาม สัญญาณชีพและการ ทำงานของหัวใจ	1. ใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ ความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอุณหภูมิร่างกาย (Temp)	เครื่อง	107,000.00	0	-	0	-	4	428,000.00	4	428,000.00	- เพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของก.ภารกิจ การพยาบาล
		2. สามารถใช้งานร่วมกับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ คุณสมบัติทั่วไป											
		1. ตัวเครื่องมีขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 190 x ยาว 125 x ลึก 60 มิลลิเมตร											
		2. จอภาพชนิด TFT Color LCD ขนาด 7 นิ้ว โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 800 x 480											
		3. สามารถแสดงรูปคลื่นได้สูงสุด 2 รูปคลื่น ได้แก่ SpO2 และ EtCO2											
		4. สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของเครื่องได้ เลือกใช้งานได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Continuous, SPOT (with EWS) และ SPOT											



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
		5. สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ 168 ชม. และค่าการวัดได้ 5,000 ค่า โดยสามารถส่งออกผลการวัดทาง USB port ในรูปแบบไฟล์ CSV ที่สามารถเปิดตัวโปรแกรม Excel ได้ (Spot Data)												
		6. สามารถแสดง EWS (Early Warning Scores) ในโหมด Triage ได้ 5 ชนิด ได้แก่ MEMS, NEWS, MEOWS, PEWS, TEWS และสามารถปรับแต่งค่า Score ได้เอง												
		7. การตั้งค่า Alarm สามารถปรับได้ 3 ระดับ สามารถแสดงการเตือนได้ทั้งแสงและเสียง												
		8. ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอระบบสัมผัสและปุ่มกด												
		9. สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) ผ่านระบบ LAN หรือ Wireless LAN												
		10. สามารถส่งข้อมูลการวัดสัญญาณชีพเข้าสู่ระบบ HIS ด้วย HL7 Message												
		11. มีช่องการเชื่อมต่อ USB, HDMI, LAN และ Nursecall												
		12. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485												
		13. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ 100-240 โวลท์ ความถี่ 50/60 เฮิรท์ โดยใช้อะแดปเตอร์ 15V 2A พร้อมมีแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าได้ใช้งานได้นาน 4 ชั่วโมง												
		คุณสมบัติทางเทคนิค												
		ภาคตรวจวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)												
		1. ช่วงที่สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้คือ 0 - 100% โดยมีความคลาดเคลื่อนในช่วง 70-100% ที่ ± 2 digit												
		2. มีช่วงการตรวจวัดชีพจรได้ตั้งแต่ 30-254 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อน ± 2 ครั้งต่อนาที												
		3. สามารถตรวจจับสภาวะ Low perfusion พร้อมแสดงค่า												
		4. สามารถเลือกความเร็วของคลื่นสัญญาณ (Sweep Speed) ได้ตั้งแต่ 6.25, 12.5, 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที												
		5. สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ												
		ภาคการตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)												
		3. ภาคการวัดอุณหภูมิร่างกาย												
		1. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oxillometric												
		2. สามารถวัดและแสดงค่าความดันบน (Systolic) ความดันล่าง (Diastolic) และความดันเฉลี่ย (Mean pressure)												
		3. สามารถวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่, เด็ก และทารกแรกเกิด												
		4. มีระบบป้องกันแรงดันเกินกำหนด โดยเครื่องจะปล่อยลมสูงสุด 300 มิลลิเมตรปรอทเมื่อใช้กับผู้ใหญ่ และ 150 มิลลิเมตรปรอทเมื่อใช้กับเด็กแรกเกิด												
		5. สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ												



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณสมบัติเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน			
		6. สามารถวัดค่าได้ในแบบธรรมดา (Manual) อัตโนมัติ (Automatic) และต่อเนื่อง (Continuous)											
		7. ในการวัดแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาในการวัด ดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 นาที และ 1, 2, 4, 8 ชั่วโมง											
		8. ในการวัดแบบ Continuous (STAT) เครื่องจะทำการวัดความดันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 นาที											
		9. สามารถแสดงค่าความดันที่วัดได้สูงสุด 40 ค่าล่าสุด											
		10. ค่าความถูกต้องของการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSI/AAMI SP10:1992 and 2002											
		ภาคการวัดอุณหภูมิร่างกาย											
		1. การใช้การวัดระบบ Infrared											
		2. สามารถเลือกโหมดการวัดได้ 2 แบบ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกาย และการวัดอุณหภูมิวัตถุ											
		3. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 34.0 - 42.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดอุณหภูมิในช่วง 36 - 39 องศาเซลเซียส											
		ไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส และในช่วงอุณหภูมิอื่น ๆ ไม่เกิน ± 0.3 องศาเซลเซียส											
		4. สามารถวัดอุณหภูมิวัตถุได้ตั้งแต่ 15.0 - 60.0 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 2 องศาเซลเซียส											
		5. ใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 2 นาที											
		6. สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้ทั้งค่าสูงและค่าต่ำ											
	ปรับลด												
	*3.1 รถเข็นชนิดนอน	1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม	คัน	19,000.00	11	209,000.00	11	209,000.00	0				
		2. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว											
		3. ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ											
		4. มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม											



เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
คุณสมบัติฯ

บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2										ค่าชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น		
		ขนาดมาตรฐานและ คุณสมบัติเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
	8.1 กล้องถ่ายวิดีโอ แบบพกพา	1. ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล มุมภาพกว้าง 80 องศา 2. สามารถถ่ายวิดีโอได้ ตั้งแต่ Full HD ไปจนถึง 4K พร้อมกันสั้น 3. ขนาดเล็ก ถือได้ ขนาดประมาณ 121*9*28มิลลิเมตร 4. มีหน้าจอ LED แบบสัมผัส สัญญาณไฟ LED เพื่อแจ้งสถานการณ์ทำงาน และช่องไมโครโฟนที่ด้านข้าง มีช่องใส่การ์ด micro SD รองรับสูงสุด 256 GB 5. พอร์ตแบบ USB สำหรับชาร์จไฟ	ตัว	13,000.00	0	-	-	-	1	13,000.00	1	13,000.00	- เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว คล่องตัวในการ ถ่ายภาพของ ก.สารนิเทศฯ (1)	
	*8.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	1. ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล 2. ขนาด 55 นิ้ว 3. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) พิกเซล 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 5. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 6. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 7. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 8. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 9. มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว	เครื่อง	19,900.00	0	-	-	-	3	59,700.00	3	59,700.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ่ายคำ 1(2) - ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของ ต.ฝ่ายคำ 1 (1)	
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									72,700.00				
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว													
	9.1 ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม.	ผืน	1,819.00	0	-	0	-	7	12,733.00	7	12,733.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ่ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มใหญ่)	




บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
9.2	ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 1 เมตร	ผืน	6,056.20	0	-	0	-	2	12,112.40	2	12,112.40	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มใหญ่)
9.3	ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.2 เมตร	ผืน	7,918.00	0	-	0	-	1	7,918.00	1	7,918.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มใหญ่)
9.4	ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.2 เมตร	ผืน	2,642.00	0	-	0	-	1	2,642.00	1	2,642.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มใหญ่)
9.5	ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 2.30 เมตร สูง 1.40 เมตร	ผืน	3,728.95	0	-	0	-	1	3,728.95	1	3,728.95	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มเล็ก)
9.6	ผ้าม่าน	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 1.4 เมตร	ผืน	3,263.50	0	-	0	-	2	6,527.00	2	6,527.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (กิจกรรมกลุ่มเล็ก)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
9.7	ผ้า màn	ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 1.5 เมตร	ผืน	2,798.05	0	-	0	-	1	2,798.05	1	2,798.05	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (ห้องอาหาร)
9.8	ผ้า màn	ขนาดกว้าง 3.05 เมตร ยาว 1.2 เมตร	ผืน	4,815.00	0	-	0	-	1	4,815.00	1	4,815.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (ห้องอาหาร)
9.9	ผ้า màn	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.85 เมตร	ผืน	1,819.00	0	-	0	-	1	1,819.00	1	1,819.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ฝ้ายคำ 1 (ห้องอาหาร)
9.10	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	1,819.00	0	-	0	-	2	3,638.00	2	3,638.00	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(5)
9.11	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	6,056.20	0	-	0	-	1	6,056.20	1	6,056.20	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(2)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
9.12	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	7,918.00	0	-	0	-	1	7,918.00	1	7,918.00	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(1)
9.13	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	2,487.78	0	-	0	-	1	2,487.78	1	2,487.78	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(1)
9.14	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	5,590.72	0	-	0	-	1	5,590.72	1	5,590.72	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(1)
9.15	ผ้า màn 2 ชั้น	ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 2.10 เมตร	ผืน	2,642.90	0	-	0	-	1	2,642.90	1	2,642.90	- เพื่อใช้ติดตั้ง ในห้องกิจกรรมฯ ของต.ฝ้ายคำ 2(1)
9.16	เตาไมโครเวฟ	- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร	เครื่อง	5,000.00	0	-	0	-	4	20,000.00	4	20,000.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.จิระ 2 (1) ต.ปฐมา (2) - เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของ ก.โภชนาการ (1)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
9.17	เครื่องทำน้ำเย็น	1. แบบใช้ขวดครอบ ชนิด 1 หัวก๊อก	เครื่อง	5,000.00	0	-	0	-	2	10,000.00	2	10,000.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
		2. ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ											ของด.ฝ่ายคำ 2 (1)
		3. มีถังบรรจุน้ำ 1 ใบ											- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
													ของด.ฝ่ายคำ 1 (1)
9.18	กระติกน้ำร้อน แบบใช้ไฟฟ้า	1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร	เครื่อง	1,000.00	0	-	0	-	18	18,000.00	18	18,000.00	- เพื่อให้บริการ ผู้ป่วยของรพ. ในสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (15)
		2. มีมาตรฐาน มอก.											- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของงานธุรการ (1) ก.ภารกิจ การพยาบาล (1)
													- เพื่อใช้ใน หน่วยงานของ ก.จิตสังคมา (1)
9.19	เตารีด	1. แบบแห้ง	เครื่อง	500.00	0	-	0	-	5	2,500.00	5	2,500.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
		2. ใช้ไฟฟ้า											ของปฐมมา (5)



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											ค่าชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและ คุณสมบัติเฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2		
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน			
*9.20	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุ ภายในชั้นต่ำ	เครื่อง	14,500.00	0	-	0	-	1	14,500.00	1	14,500.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของสนง. ผอ.
		2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย											
		3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา											
9.21	เตียงนอน	1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ฟุต 2. ทำด้วยไม้	เตียง	7,500.00	0	-	0	-	1	7,500.00	1	7,500.00	- เพื่อใช้ใน บ้านพักรับรอง ของรพ.
9.22	ตู้เสื้อผ้า	1. ขนาดไม่น้อยกว่า 135 ซม. 2. ทำด้วยไม้	ตู้	8,900.00	0	-	0	-	1	8,900.00	1	8,900.00	- เพื่อใช้ใน บ้านพักรับรอง ของรพ.
9.23	เตาสแตนเลส แบบ 3 หัวเตา	1. เตาทำด้วยสแตนเลส แบบ 3 หัวเตาเงิน	ตัว	65,000.00	0	-	0	-	1	65,000.00	1	65,000.00	- เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ของก.โภชนาการ
9.24	กระทะกวน สแตนเลส	1. ทำจากสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว	ใบ	35,000.00	0	-	0	-	1	35,000.00	1	35,000.00	- เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ของก.โภชนาการ
9.25	เครื่องทำน้ำอุ่น	1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 4,500 วัตต์ 2. มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	เครื่อง	5,000.00	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	1	10,000.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของต.ขนาน(2)
รวมคำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								-		269,827.00			



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2											คำชี้แจงและ เหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				สุทธิหลังปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
					จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		
							จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน				
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
11.1	รถไฟฟ้า แบบ 2 ที่นั่ง	1. มีกระเบบบรรทุกผู้โดยสาร สำหรับบรรจุกและขนส่งของ	คัน	492,200.00	0	-	0	-	1	492,200.00	1	492,200.00	- เพื่อใช้สำหรับ ขนส่งยา, เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยาของ ก.เภสัชกรรม(1)	
		2. ตู้เทียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร x 1.4 เมตร x 1 เมตร เปิดด้านหลัง												
		3. กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์												
		4. พิกัดแรงดันของระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 โวลต์												
		5. มีไฟหน้า ไฟหน้าสัญญาณ ไฟท้ายและแตรสัญญาณ												
11.2	รถจักรยาน 3 ล้อ	1. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	คัน	6,000.00	0	-	0	-	1	6,000.00	1	6,000.00	- เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของ ก.โภชนาการ(1)	
		2. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี หรือดีกว่า												
		3. มีตระกร้าบรรทุกด้านหลัง												
		3. ระบบเบรคหน้าเป็นเบรคก้ามปู เบรคหลังเป็นดรัมเบรค												
11.3	กล่องติดรถยนต์	1. ติดกล่องหน้าและหลัง	ตัว	2,900.00	0	-	0	-	9	26,100.00	9	26,100.00	- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของรถในรพ. (9)	
		2. เดินสายพร้อมใช้งาน												
รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								-		524,300.00				
รวมทั้งสิ้น								4,478,900.00		4,926,930.00				

บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ใช้ใน ผลผลิต	แบบแปลน เลขที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	แผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน		คงเหลือสุทธิ หลังปรับแผนเงินบำรุง ครั้งแล้ว	คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
1	จ้างปรับปรุงลานจอดรถ และถนน รอบอาคาร ผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม.	1. ลานจอดรถ และถนน คสล. 2. ระบบท่อระบายน้ำฝนพร้อมบ่อพัก Ø 0.60 ม. 3. งานทางเท้าข้างถนน 4. งานปรับสถานที่ ถมดินบดอัดแน่น โดยประมาณ 3 งานงาน 6.งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง		-	120 วัน	1	-		2,500,000.00	2,500,000.00	เพื่อให้บริการจอดรถ สำหรับผู้มารับบริการ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น หลังใหม่
2	จ้างปรับปรุงพื้นที่ ด้านหน้าอาคารพัก พยาบาล 3 ชั้น (12 ครอบครั้ว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 440 ตร.ม.	1. งานปรับพื้นที่เดิมโดยรอบ อาคารฯ 2. งานปูบล็อกปลูกหญ้าพร้อมปลูกหญ้า 3. งานปรับปรุงร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด โดยประมาณ 1 งานงาน		-	60 วัน	1	-		500,000.00	500,000.00	เพื่อให้บริการจอดรถ สำหรับผู้พักอาศัยใน อาคารพักพยาบาลฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3	จ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายในบริเวณ ห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.	1. ปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานระบบปรับอากาศ - งานผนัง โดยประมาณ 2 งานงาน		รพ.สป. 03-12-2564	90 วัน	1	-		2,500,000.00	2,500,000.00	เพื่อให้เป็นอาคารที่มี เอกลักษณ์และมีการออกแบบ ลักษณะอาคาร แบบ Modern lanna พร้อมงานระบบประกอบ อาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19



บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ใช้ใน ผลผลิต	แบบแปลน เลขที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	แผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน		คงเหลือสุทธิ หลังปรับแผนเงินบำรุง ครั้งแล้ว	คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
4	จ้างเหมาปรับปรุง อาคารโภชนาการเดิม เป็นสำนักงานของ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมการแพทย์ พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 800 ตร.ม.	1. งานรื้อถอนผนัง พื้น ฝ้าเพดาน 2. งานก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี 3. งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 4. งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ โดยประมาณ 1 งวดงาน		-	60 วัน	1	-		500,000.00	500,000.00	เพื่อจัดทำเป็นสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานของ กลุ่มงานโครงสร้างฯ ให้กว้างขวาง เป็นสัดส่วน เช่น งานเหล็ก งานไม้ งานสุขาภิบาล เป็นต้น
5	จ้างเหมาปรับปรุง และ ตกแต่งภายในบริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ตามแบบ รพ. สวนปรุง	- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานผนัง (วอลเปเปอร์) - พื้นที่ประมาณ 2,794 ตรม. - สตีลลานนาโมเดิร์น		รพ.สป. 3-12-2564	240 วัน	1	6,900,000.00	410,000.00		6,490,000.00	เพื่อให้เป็นอาคารที่มี เอกลักษณ์ และมีการออกแบบ ลักษณะอาคาร แบบ Modern lanna พร้อมงาน ระบบประกอบอาคาร ที่เกี่ยวข้องทุกระบบ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการในรพ.สวนปรุง และสอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
6	จ้างปรับปรุงห้องประชุม สิริกิตยา ชั้น 3 อาคาร อุบลรัตนราชกัญญา พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 262 ตรม.	1.งานรื้อถอนพื้น/ประตู/ผนัง/ ฝ้าเพดาน/ระบบไฟฟ้าเดิม/ ระบบปรับอากาศเดิม/สิ่งที กีดขวางการก่อสร้างเดิม 2. งานพื้น กระเบื้องยาง 3. งานผนังกันส่วและตกแต่ง 4. งานประตู 5. งานเฟอร์นิเจอร์		รพ.สป. 02-10-2564	120 วัน	1	2,000,000.00	70,000.00		1,930,000.00	เพื่อให้ห้องประชุม สิริกิตยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา มีสภาพสวยงาม มีภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร รูปแบบทันสมัย ตอบสนองต่อการใช้งาน ในภารกิจต่างๆ ของ

บร. 7 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ใช้ใน ผลผลิต	แบบแปลน เลขที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	แผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน		คงเหลือสุทธิ หลังปรับแผนเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คำชี้แจงและเหตุผลความ จำเป็น
								ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
		6. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง									โรงพยาบาลสวนปรุง
		7. งานระบบปรับอากาศ									ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		8. งานระบบมัลติมีเดีย									
		โดยประมาณ 3 งดงาน									
7	จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงรั้วแผนก ผู้ป่วยหญิง ความยาวประมาณ 165 เมตร	1. ก่อสร้างฐานรากและ คานคอดินตามแนวรั้วใหม่ 2. ย้ายรั้วลูกกรงเหล็กของเดิม มาติดตั้งตามแนวใหม่ 3. ติดตั้งประตูทางเข้าออก 4. ซ่อมแซมรั้วลูกกรงเหล็ก ของเดิมทาสีใหม่ 5. ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ไฟส่องรั้ว พร้อมโคมไฟฟ้า			120 วัน	1	495,000.00	10,000.00		485,000.00	ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว แผนกผู้ป่วยหญิง เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
		รวมทั้งสิ้น						490,000.00	6,000,000.00		

